

1846.

EXTRAIT DU CATALOGUE
DES CULTURES
DES
FRÈRES CELS,

HORTICULTEURS PÉPINIÉRISTES,
MEMBRES DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS D'HORTICULTURE FRANÇAISES
ET ÉTRANGÈRES,
COLLABORATEURS DES ANNALES DE FLORE ET DE POMONE, ETC.

Chaussée du Maine, 77,

ENTRE LES BARRIÈRES DU MONT-PARNASSE, DU MAINE ET D'ENFER,
PRÈS DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES (RIVE GAUCHE).

Banlieue de Paris.



PARIS.

AUDOT, LIBRAIRE,

RUE DU PAON-SAINT-ANDRÉ-DES-ARCS, 8.

1846.

AVIS.

On est prié d'indiquer bien exactement par quelle voie l'on désire que soit faite l'expédition; autrement, nous nous servons des messageries royales, à moins que les colis ne soient trop volumineux.

Les emballages sont à la charge du commettant, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

Les prix que nous avons déterminés sont la moyenne de chaque plante, c'est-à-dire qu'ils doivent varier suivant la force des individus.

Les plantes dont les prix ne sont pas cotés sont disponibles en petit nombre, nous les ferons connaître par la correspondance.

Comme il peut arriver que des articles ne soient plus disponibles au moment où nous recevons la demande, on pourra nous indiquer, si cela convient, une liste supplémentaire sur laquelle nous choisirons pour suppléer aux objets manquants.

Les prix des Camellia sont fixés pour des individus d'un an à deux ans de greffe, de 20 à 40 centimètres de hauteur; les plus rares et les plus nouveaux ne seront livrés qu'en individus d'une à cinq feuilles, ou bien le prix en sera plus élevé.

Les variétés de roses que nous cultivons sont remontantes, et seront livrées en pots en toutes saisons.

Les différentes espèces de plantes sont indiquées en caractères romains, les variétés sont en *italiques*, les sous-variétés en mêmes caractères précédés d'un trait, et les genres en petites capitales; excepté les rosiers et camellia, dont les variétés sont indiquées en caractères romains.

Quant aux personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en relation suivie, nous ferons suivre en remboursement toutes les sommes au-dessous de 50 francs.

Quoique nous ayons omis de comprendre sur ce catalogue toutes les espèces d'arbres d'alignements et fruitiers, on peut avec confiance s'adresser à nous pour se les procurer, ainsi que toutes les graines à fleurs et autres, griffes de Renoncules et d'Anémones, Oignons à fleurs de Hollande, comme Tulipes, Jacinthes, etc.

Nous enverrons aux personnes qui nous en feront la demande le Catalogue de Dahlia, Verbena, Calcéolaire, Cinéraire, Phlox, Petunia, Pelargonium et Fuchsia, comme aussi celui des plantes herbacées de pleine terre.

Pour satisfaire au désir d'un certain nombre d'amateurs, nous cultiverons chaque année un choix des plus belles et des plus nouvelles variétés des espèces désignées ci-dessus.

Nota. On est prié d'affranchir.

PRIX COURANT. — 1846.

EXTRAIT DU CATALOGUE

DES FRÈRES CELS,

HORTICULTEURS,

Chaussée du Maine, 77, Banlieue de Paris.

Végétaux de Serre chaude.

	fr.	c.
ACHRAS sapota	4	»
ACHIMENES albana	3	»
argyrostigma	4	»
grandiflora	1	»
hirsuta	5	»
Libmanni	6	»
longiflora	1	»
multiflora	2	»
rosea	1	»
pedunculata	1	»
picta	2	»
species de Santa Martha	2	»
— du Mexique, couleur vermillon	2	»
ADENANDRA glauca	»	»
ÆCHMEA discolor	25	»
fulgens	25	»
AESCHINANTHES species de Singapour	6	»
Paxtoni	10	»
AERUA sanguinolenta	2	»
AGATHOPHYLLUM aromaticum	»	»
ALLAMANDA cathartica	2	»
verticillata	2	»
AMOMUM zingiber	2	»
AMYRIS heptaphylla (COOKIA)	30	»
punctata	3	»
APHELANDRA cristata	2	»

	fr.	c.
aurantiaca	15	»
ARDISIA crenata	1	50
hymenandra	3	»
Madagascariensis	5	»
paniculata	4	»
solanacea	2	»
species nova	2	»
ARISTOLOCHIA gigas	3	»
hyperborea	3	»
labiosa	2	»
saccata	2	»
ARRUDEA clusioides	»	»
ARTHROSTEMMA parietarium (CENTRADENIA rosea)	1	50
ARTOCARPUS integrifolia	»	»
longifolia	»	»
ASCLEPIAS Curassavica	1	»
ASTRAPÆA Wallichi	4	»
BANISTERIA splendens	3	»
BARNADESIA rosea	3	»
BARRINGTONIA speciosa	»	»
BAUHINIA speciosa	3	»
BEGONIA argyrostigma	1	50
coccinea	2	»
dichotoma	3	»
dipetala	2	»
discolor	1	50
diversifolia (martiana)	1	»
Dregei	1	»

	fr.	c.
à feuilles de carolinea, magnifique, à fleurs roses	»	20
Dyrixii (feuillage gigant.)	10	»
fagifolia	1	50
Fischeri	1	50
heracleifolia	1	50
hydrocotylefolia	2	»
superba	5	»
incarnata	1	»
longipes	2	»
manicata	2	»
— hybrida	5	»
Meyerii	»	»
muricata (pentaphylla)	1	»
nitida	1	»
organa	3	»
papillosa	1	50
peltata	3	»
peponifolia	4	»
platanifolia	4	»
sanguinea	1	»
ulmifolia	1	»
undulata	1	»
vitifolia	2	»
zebrina	2	»
BIGNONIA macrophylla	»	»
speciosa	1	50
Tweediana	1	50
venusta	2	»
viridiflora	5	»
Stans	2	»
BILBERGIA amœna	1	»
fasciata	1	»
iridiflora	1	50
pyramidalis	1	»
Quesneliana	10	»
BLAKEA trinervia	4	»
BOUVARDIA flava	10	»
BREXIA Madagascariensis	3	»
serrata	3	»
BROMELIA ananas	»	»
BROWNEA grandiceps	»	»
BRUGMANSIA flore pleno	2	»
BRUNSFELSIA Americana	2	»
Lockartii	5	»
Sieberi	6	»
violacea	2	»
BUGAINVILLEA spectabilis. 2 à	5	»
CALATHEA zebrina	4	»
CALOTROPIS gigantea	4	»
CANNA coccinea	1	50
edulis	1	50
gigantea	1	50
iridiflora	3	»
CAROLINEA princeps	»	»
minor	»	»
CARYOPHYLLUS aromat.	»	»
CASSELIA integrifolia	2	»

	fr.	c.
CECROPIA digitata	6	»
peltata	6	»
CEDRELA odorata	5	»
CENTRADENIA rosea	1	50
CERATOZAMIA mexicana	1	»
CERBERA fruticosa	2	»
Manghas	2	»
Tanghin	3	»
CENTROPOGON fastuosus	2	»
CESTRUM aurantiacum	3	»
roseum	2	»
CHAMBERLAYNIA spectabilis	20	»
CHIRITA sinensis	»	»
CINCHONA (EXOSTEMMA) caribæa	8	»
CLERODENDRON fragrans	2	»
hastatum	2	»
inerme	2	»
infortunatum	6	»
Kæmpferi	»	»
lævifolium	2	»
speciosissimum	3	»
splendens de Hugel	3	»
splendens de Knight	5	»
splendens de Knight, *var.* à fleurs bicolores	10	»
squamatum	3	»
tricotonum	10	»
viscosum	2	»
CLUSIA flava	4	»
rosea	»	»
COCOLOBA macrophylla	12	»
pubescens	25	»
COFFÆA Arabica regia	3	»
COLEUS personatus	1	»
COLUMNEA crassifolia	2	»
humilis (hirsuta)	1	»
nova species	4	»
pilosa	4	»
Schiedeana (longifl. Linden. spect.)	1	»
splendens (NEMATHANTHUS). zebrina?	2	»
COMBRETUM Afzelii (hirræa)	3	»
coccineum	5	»
grandiflorum	3	»
macrophyllum	5	»
COOKIA anisata (AMYRIS)	30	»
punctata	3	»
CRINUM amabile. 3 à	40	»
Americanum	5	»
Careyanum	5	»
Commelini	5	»
erubescens	4	»
scabrum. 3 à	10	»
virgineum	4	»
CROTUM pictum	3	»

	fr	c.
CRUCEA violacea.	20	»
CURCUMA longa.	3	»
rubescens.	3	»
CYCAS circinalis.	25	»
revoluta. 12 à	250	»
CYRTOCERAS reflexum.	6	»
DACRYDIUM elatum.	10	»
DAMMARA Orientalis.	»	»
alba.	75	»
DILLENIA speciosa.	10	»
DION edule (magnifique cycadée du Mexique). Fort, 40 à	80	»
Très fort, 100 à	150	»
petit.	10	»
DIOSPYROS ebenum.	»	»
angustifolium.	»	»
DIPLODENIA crassinodes.	10	»
DIPLUSODON nova species.	»	»
DOMBEYA Ameliæ (ASTRAPÆA).	4	»
DORSTENIA ceratosanthes.	2	»
DRACŒNIA Brasiliensis.	3	»
draco. 4 à	15	»
elliptica.	3	»
reflexa.	3	»
terminalis.	5	»
variegata. 7 à	15	»
umbraculifera.	»	»
DYCKIA remotiflora.	1	»
ECHINIA glauca.	10	»
ECHITES hirsuta.	5	»
melaleuca.	3	»
odoratissima.	15	»
paniculata.	»	»
splendens.	15	»
suberecta.	5	»
ERYTHRINA caffra.	»	»
speciosa.	»	»
EUGENIA pseudo-malaccensis.	»	»
jambos.	2	»
EUPHORBIA arborea.	3	»
Breoni.	1	»
Canariensis.	1	50
grandidens.	1	»
Jacquiniæflora.	2	»
lophogona.	2	»
Neriifolia.	1	50
polygona.	2	»
pulcherrima (POINSETTIA).	2	50
punicea.	4	»
sanguinea.	2	»
splendens.	1	50
Neumanniana.	3	»
triangularis.	2	»
uncinata.	5	»
xylophylloides.	2	»
EUPHORIA longana.	10	»
FAGRÆA obovata.	»	»

	fr.	c.
FICUS Brasiliensis.	2	»
elastica.	2	»
diversifolia.	2	»
ferruginea.	2	»
Neumanniana.	3	»
religiosa.	3	»
repens.	1	»
FIMBRIARIA elegans.	6	»
FRANCISCEA hydrangeæformis.	12	»
Hoppeana.	2	»
latifolia.	3	»
Lockartii (BRUNSFELSIA).	6	»
Pohliana.	4	»
uniflora.	5	»
villosa.	6	»
GARDENIA florida flore pleno.	1	50
pavetta.	2	»
radicans.	1	50
Sherbournii.	20	»
Stanleyana.	»	»
tubiflora.	1	50
GASTONIA palmata.	100	»
GEISSOMERIA longiflora.	1	50
GESNERIA albiflora.	1	»
Bethmannii.	1	»
Cooperi.	2	»
Douglasi.	2	»
elegans.	2	»
hislapiana.	2	»
hybrida.	2	»
lanata (mollis).	2	»
lateritia.	2	»
magnifica.	2	»
organa.	2	»
pendula.	2	»
Sellowii.	2	»
splendens.	2	»
verticillata.	2	»
zebrina.	2	»
GLOBBA nutans (ALPINIA).	3	»
GLOXINIA bicolor.	2	»
candidissima.	2	»
caulescens.	1	»
cerina.	3	»
cœrulescens pallida.	2	»
discolor.	2	»
Goodii.	3	»
grandiflora.	2	»
hirsuta.	2	»
lilacina.	1	50
grandis.	2	»
macrophylla variegata.	2	»
rubra.	1	50
speciosa.	1	50
floribunda.	1	50
formosa.	1	50
violacea.	1	50

	fr.	c.
tubiflora	1	50
Youngii	1	50
GOLDFUSIA glomerata	1	50
GRIFFINIA Hyacinthina	10	»
purpurescens	8	»
GUZMANNIA tricolor . . 8 à	15	»
HABROTHAMNUS elegans	1	»
fascicularis	1	»
HEDYCHIUM angustifolium	2	»
coronarium	2	»
Gardnerianum	2	»
HEDYSARUM gyrans	3	»
HELICONIA bihai	3	»
farinosa	4	»
speciosa	2	»
HIBISCUS Cameronis	1	50
heterophyllus (multifidus)	1	50
rosa sinensis	2	»
fl. pl. rubro	2	»
fl. pl. luteo	2	»
fulgens	3	»
Parkeri	3	»
HINDSIA longiflora (RONDELETIA)	3	»
violacea cœrulea	15	»
alba	15	»
HIRRÆA Houlletiana	3	»
HOHENBERGIA strobilacea	2	»
HOYA carnosa . . . . . 1 à	5	»
Cunninghami	10	»
pendula	2	»
HYDROMESTUS maculatus	5	»
INGA Harrisii	2	»
Houstoni	2	»
fulgens	3	»
IPOMÆA ficifolia	1	»
Hardingii	1	50
Horsfalliæ	4	»
hybrida	1	50
Leari	1	»
Rollissoni	1	50
splendens (Argyreia)	2	»
ISOMERIS arborea	5	»
IXORA acuminata	»	»
barbata	»	»
Breoni (grandiflora)	12	»
coccinea	2	»
parviflora	»	»
JACQUINIA aurantiaca	2	»
JASMINUM multiflorum	2	»
JATROPHA acuminata (coccinea)	4	»
multifida	»	»
JUSTICIA cristata (APHELANDRA)	2	»
coccinea	2	»
glabrata	2	»
incarnata	1	»
Macdonaldi	10	»

	fr.	c.
pulcherrima	»	»
quadrifida	2	»
Sinensis	4	»
species de Bahia	5	»
velutina (carnea superba)	2	»
venusta	»	»
villosa	5	»
LAPLACEA lanceolata	10	»
LAURUS Cinnamomum	3	»
canella	5	»
Indica	2	»
Persea	»	»
LEMONIA spectabilis	8	»
LIMNOCHARIS Humboldtii	2	»
LUCULIA gratissima	10	»
Pinciana	50	»
MALPIGHIA macrophylla	3	»
MANETTIA bicolor	2	»
glabra	2	»
MANGIFERA Indica	15	»
MEDINILLA erythrophylla	3	»
MELASTOMA cymosum	3	»
discolor (TETRAZYGIA)	3	»
heteromallum (PLEROMA)	2	»
macrocarpum	»	»
sanguineum	»	»
METHONICA superba	3	»
MORINDA odorata	1	»
MURRAYA exotica	2	»
MUSA Cavendishi (Sinensis)	6	»
coccinea	10	»
discolor	6	»
paradisiaca	6	»
rosea	6	»
MUSSÆNDA Afzeli	10	»
frondosa	25	»
macrocarpa	12	»
MYRTACEÆ de l'Inde	»	»
MYRTUS acris	»	»
cauliflora (Jambosa)	»	»
pimenta *longifolia*	4	»
tomentosa	3	»
NAPOLEONA imperialis	25	»
NEMATANTHUS Guilleminianus	2	»
erythrocalyx	2	»
longipes	3	»
NYMPHÆA cœrulea	2	»
NYPHÆA oblonga	2	»
OXACANTHUS speciosus	»	»
OXYANTHUS longiflorus	3	»
OXYSTELMA esculentum	»	»
PANCRATIUM Caribæum	2	»
speciosum	4	»
PANDANUS graminifolius	7	»
utilis . . . . 10 à	30	»
PASSIFLORA alata	2	»
Bonaparti	2	»
edulis	2	»

	fr.	c.
fragrans	2	»
Lemicheziana	8	»
Loudoni	2	»
palmata (princeps cœrulea)	2	»
phœnicea	2	»
quadrangularis	2	»
racemosa	2	»
PAVETTA Indica	2	»
PENTAS carnea (sipanea)	1	»
PETALIDIUM barlerioides	1	»
PETRÆA arborea	»	»
volubilis	4	»
PIPER nigrum verum	2	»
PITCAIRNIA flammea	»	»
furfuracea	5	»
muscosa	1	»
odoratissima	2	»
punicea	2	»
staminea	1	»
splendens	2	»
speciosa	»	»
undulata	5	»
PLEROMA heteromallum	3	»
Benthamianum	5	»
PLUMBAGO rosea	1	50
Zeylanica	2	»
PLUMERIA acuminata	10	»
aurantiaca	4	»
rubra	4	»
POSOQUIERA (OXYANTHUS) longiflora	3	»
PSIDIUM Cattleyanum	5	»
PSYCHOTRIA Carthagenense	15	»
PUJA Alsteinsteinii	3	»
QUERCUS Brasiliensis	10	»
QUISQUALIS Indica	3	»
RHEXIA holoserica	2	»
RHODOSTOMA gardenioides	3	»
RONDELETIA jasminiodora	12	»
longiflora (HINDSIA)	4	»
speciosa	2	»
major	3	»
spec. de la Havane, à long. fl. jaun	15	»
RUELLIA villosa	»	»
lilacina	»	»
RUSSELIA juncea	2	»
SACCHARUM officinarum	3	»
SALPIXANTHA coccinea	12	»
SAPIUM ilicifolium	5	»
SAURAUJA spectabilis	8	»
setosa	60	»
species	»	»
SCIADOPHYLLUM pulchrum	»	»
SIPHOCAMPYLOS betulæfolia	1	50
Surinamensis	2	»
SIPHONANTHUS hastatus (CLEROD.)	»	»
SOLANDRA grandiflora	2	»
SOLANUM Quitense (Maroniense)	3	»
jasminifolium	2	»
vellozianum	10	»
SOROCEA species (Brésil)	5	»
SPATHODEA gigantea	»	»
STEPHANOTIS floribunda	3 à 10	»
Thouarsii	6	»
STIGMATOPHYLLUM ciliatum	3	»
heterophyllum	4	»
STRELITZIA augusta	75 à 250	»
juncea	50	»
reginæ (fort.)	20	»
pumila	20	»
STROPHANTHUS dichotomus	2	»
SWIETENIA mahogoni (acajou à meubles)	15	»
TABERNÆMONTANA coronaria	»	»
TACSONIA mollissima	»	»
naria	4	»
TALAUMA (MAGNOLIA) Plumieri	100	»
TECOMA pentaphylla	6	»
venusta	2	»
TEPHROSIA amœna	»	»
TETRANEMA hirsutum	3	»
Mexicanum	2	»
TETRAZYGIA discolor (MELASTOMA)	4	»
THEOPHRASTA Americana	»	»
Jussieui	25	»
latifolia	5	»
THUNBERGIA alata	1	50
aurantiaca	1	50
chrysops	3	»
coccinea	1	50
fragrans	2	»
grandiflora	2	»
TIBOUCHINA aspera (melastoma aromatica	15	»
TILLANDSIA acaulis	1	»
zonata	10	»
splendens	30	»
TRADESCANTIA discolor	2	»
Zebrina	2	»
ULLOA aurantiaca	3	»
VESALIA floribunda	3	»
VISCARIA cristata	»	»
WHITFIELDIA lateritia	10	»
XYLOPHYLLA falcata	2	»
latifolia	2	»
montana	2	»
ZAMIA horrida	50 à 200	»

	fr.	c.
Dion (*Voy.* Dion edule).		
Mexicana (ceratozamia). 25 à	250	»
pungens	50	»
tridentata	»	»

ORCHIDÉES.

	fr.	c.
ACANTHEPHIPPIUM bicolor	12	»
Silethense	10	»
ACROPERA Loddigesi	3	»
luteola	6	»
ÆRIDES Brochii	50	»
cornutum	40	»
odoratum	»	»
BARKERIA spectabilis	85	»
BATAMANNIA Colleyi	10	»
BIFFRENARIA atropurpurea	5	»
BLETIA gracilis	2	»
verecunda	2	»
BRASSIA caudata	8	»
from Mexico	8	»
lanceana	8	»
macrostachya	20	»
maculata	4	»
striata	8	»
BURLINTONIA maculata	75	»
rigida	25	»
venusta	75	»
CALANTHE veratrifolia	»	»
CAMAROTIS purpurea	20	»
CATASETUM Claveringi	6	»
cristatum	10	»
maculatum	10	»
semiapertum	10	»
nova species	10	»
CATTLEYA citrina . . 15 à	25	»
crispa	10	»
purpurea	25	»
epidendroides (LÆLIA)	25	»
Forbesii	5	»
granulosa	»	»
guttata	»	»
Harrissoniæ	»	»
intermidia	»	»
labiata	50	»
Loddigesi	15	»
marginata	90	»
Mossiæ . . . . 8 à	30	»
superba	75	»
Perinii	20	»
major	50	»
Pinelli	25	»
Skinerii	75	»
CHYSIS fl. albo suaveolens	30	»
CIRRHÆA Loddigesi	5	»
fusco-lutea	5	»
picta	10	»
viridi-purpurea	10	»
CŒLIA albiflora	20	»
purpurea	20	»
CŒLOGYNE fimbriata	»	»
cristata	»	»
CORYANTHUS speciosus	25	»
CYCHNOCHES ventricosus	50	»
CYMBIDIUM Sinense	5	»
CYNOCHES ventricosum	50	»
CYPRIPEDIUM barbatum	60	»
insigne . . . . 2 à	4	»
purpuratum	15	»
venustum	6	»
CYRTOCHILUM floribundum	20	»
maculatum	10	»
species nova à grandes fleures jaunes odorantes, magnifique (du Mexique)	»	»
stellatum	5	»
CYRTOPODIUM cupreum	6	»
novum (Brésil)	10	»
de la Guayra	10	»
punctatum	10	»
DENDROBIUM chysanthum	25	»
cœrulescens	15	»
densiflorum	20	»
fimbriatum	8	»
macrophyllum	75	»
moniliforme	20	»
moschatum	20	»
nobile	12	»
EPIDENDRON biforatum	25	»
bicornutum	25	»
ciliare	3	»
cinnabarinum	»	»
cochleatum . . . . 2 à	6	»
cuspidatum	3	»
elongatum	2	»
fragrans	5	»
giganteum	10	»
iosnosmum	10	»
lentigenosum	25	»
macrochilum	10	»
varietas	10	»
nocturnum	»	»
onci. ioides	10	»
verum	40	»
phœniceum	60	»
sphærobulbum	30	»
Stampfordianum	30	»
tibicinum (Schomburk)	30	»

	fr.	c.
variegatum	5	»
umbellatum	5	»
ERIA floribunda	»	»
stellata	»	»
EULOPHIA streptopetala	»	»
FERNANDESIA imbricata	10	»
lunata	10	»
GOMEZA recurva	15	»
GONGORA atropurpurea	10	»
maculata	10	»
GOODYERA discolor	3	»
procera	»	»
GOWENIA Gardneri	6	»
GROBYA Amberstiæ	10	»
HUNTLEYA meleagris	75	»
imbricata	120	»
violacea	50	»
LÆLIA albida	20	»
acuminata	25	»
anceps	»	»
aurantiaca	20	»
autumnalis	25	»
cinnabarina	20	»
varietas nova	25	»
Galeottiana	»	»
majalis	»	»
Perrinii	30	»
purpurea	»	»
superba	30	»
superbiens	25	»
LEPTOTES bicolor	10	»
serrulata	25	»
LIMODORUM Tankervillæ	3	»
LISSOCHILUS speciosus	3	»
LYCASTE fimbriata	»	»
MAXILLARIA aromatica	6	»
aurantiaca	15	»
aureo fulva	20	»
ciliata	10	»
Deppei	5	»
fucata	6	»
fulva	6	»
longipetala	6	»
nana	5	»
pedunculata	10	»
picta	5	»
racemosa	6	»
Rollissonii	10	»
rufescens	5	»
species nova	50	»
squalens	2	»
stapelioides	15	»
tetragona	6	»
Warreana	10	»
tricolor	50	»
MILTONIA candida	50	»
Clowesii	60	»
grandiflora	75	»
cuneata	75	»
epidendroides	80	»
Pinelii	75	»
spectabilis	50	»
MYANTHUS barbatus	8	»
NEOTTIA speciosa	5	»
orchioides	10	»
OCTOMERIA species	10	»
ODONTOGLOSSUM grande	40	»
membranaceum	12	»
pulchellum	25	»
ONCIDIUM altissimum	6	»
ampliatum	10	»
major	18	»
bifolium	20	»
brachyphilon	15	»
Carthagennense	10	»
Cavendishianum	20	»
Cebolétti	5	»
ciliatum	15	»
crispum	15	»
marginatum	50	»
divaricatum	10	»
Galleottii	20	»
Harrissonii	10	»
incurvum	35	»
intermedium	15	»
lanceanum	40	»
leucochilum . . . . 50 à	75	»
luridum	10	»
maxilligerum	10	»
ornithorhyncum	20	»
papilio	15	»
phymatochilum . . . 10 à	25	»
Pinelianum	10	»
pubes	20	»
de las minas	50	»
pulchellum	»	»
pulvinatum	10	»
pumilum	5	»
raniferum	15	»
roseum	40	»
sanguineum	10	»
sphacelatum	30	»
truliferum . . . . . 10 à	15	»
unicorne	3	»
uniflorum	10	»
variété très-belle	50	»
ORNITHIDIUM album	3	»
PERISTERIA Barkeri	75	»
elata	15	»
Humboldtii	»	»
pendula	»	»
PHAIUS bicolor	25	»
flavus	»	»
PHOLIDOTA imbricata	»	»
RENANTHERA coccinea	»	»
RODRIGUEZIA laxiflora	6	»
candida	20	»
SCHOMBURGKIA margi-		

	fr.	c.
nata	25	»
crispa	25	»
multiflora	30	»
species de la Guayra	25	»
SOBRALIA liliastrum	100	»
bletioides (Bletia)	3	»
macranthum	25	»
SOPHRONITIS cernua	»	»
grandiflora	30	»
violacea	30	»
STANHOPEA eburnea	5	»
insignis	5	»
atrorubens	40	»
nova species Mexico	25	»
oculata	5	»
tigrina	6	»
TRICOPILIA tortilis	15	»
VANDA teres	40	»
VANILLA aromatica	3	»
WARREA species	30	»
cœlestis	15	»
ZYGOPETALUM cochleare	15	»
intermedium	10	»
Mackayi	5	»
crinitum	6	»
maxillare	10	»

PALMIERS.

	fr.	c.
ACROCOMIA species	»	»
ARECA sapida (N. Zel.)	»	»
Madagascariensis	»	»
rubra (EUTERPE)	10	»
ASTROCARYUM murumuru	»	»
BACTRIS flavispina	25	»
minor	»	»
CHAMÆDOREA elatior	15	»
elegans	75	»
Lindeniana	»	»
nova species	35	»
oblongata	»	»
Schiedeana	5	»
CHAMÆROPS excelsior	50	»
humilis	4	»
COCOS Australis (Paraguay)	»	»
de Madagascar	»	»
nova species Cayenne	»	»
oleracea . . . 15 à	40	»
CORYPHA Paraguayensis	»	»
COPERNICIA species	»	»
altera species	»	»
DESMONCHUS polyanthos	30	»
DIPLOTHEMIUM maritimum	25	»
ELAIS Guineensis	25	»
melanococca	75	»
EUTERPE globosa (*areca*)	10	»
FULCHIRONIA Senegalensis	40	»
LATANIA rubra . . . 60 à	200	»
MOLINÆA Chilensis (cocos Chilensis)	30	»
ŒNOCARPUS Batavia	»	»
OREODOXIA regia . . 5 à	35	»
PHŒNIX dactylifera . . 3 à	50	»
RHAPIS flabelliformis	5	»
Sierotsik	35	»
SABAL Adansoni	2	»
Blackburgina	»	»
glaucescens	»	»
SAGUS Rhumphii	75	»
THRINAX argentea	»	»
parviflora	»	»

FOUGÈRES.

Collection de 50 espèces, de . . . 1 à 5 »

AROIDÉES.

	fr.	c.
ANTHURIUM crassinervium	2	»
micranthum	2	»
variabile	1	»
ARUM discolor	2	»
pedatum	3	»
CALADIUM cordatum.		
lacerum.		
odorum.		
violaceum.	2 à 10	»
CARLUDOVICA Australis.		
CYCLANTHUS bifolius.		
DIEFFENBACHIA radicans.		
Seguinum variegatum		
MONSTERA Adansoni.	2 à 10	»
cannæfolia.		
PHYLLODENDRON crinipes.		
POTHOS acaulis.		
cordata	15	»
macrophylla	15	»

Végétaux de Serre tempérée.

Nota. On peut se procurer cent camellias en cent variétés, à notre choix, au prix de 175 francs, emballage compris; de très-forts camellias cultivés en caisse, de un mètre à deux mètres, élevés en pyramides, en trois cents variétés; le prix sera fixé sur place ou par correspondance.

Les genres et les espèces de Cactées ont été classés par ordre alphabétique; *c.* ou *cent.* indique la dimension de ces plantes, en diamètre pour les *Echinopsis*, *Echinocactus*, *Melocactus* et *Mammillaria*, et en hauteur pour les *Pilocereus*, *Cereus*, *Opuntia*, etc. Toutes ces plantes peuvent être cultivées en serre froide, à l'exception des *Melocactus* et de quelques *Cereus*. Plusieurs *Opuntia*, *Echinopsis* et *Echinocactus*, peuvent être conservés en pleine terre.

Les envois peuvent se faire en toutes saisons, et à de grandes distances; ces plantes pouvant être conservées emballées pendant plusieurs mois.

Nous pouvons fournir 100 espèces de Cactées, à notre choix, pour 75 fr.

CAMELLIA.

	fr.	c.
EURYOIDES, *pet. simple bl.*	2	»
JAPONICA.	»	50
Acidalie, *reg. bl.*	2	»
Adansoni.	2	»
Adélaïde, *d. r. cer. fon.*	2	»
Adélaïde alba.	15	»
Adélaïde Boursault.	»	»
admirabilis, *d. ros. imb.*	2	»
Adrien Lebrun.	6	»
Agnesi.	2	»
alba lucida plena, *pl. imb. bl. pur.*	4	»
— Londonensis, *pl. bl. pur.*	2	»
— plena, *pl. bl. imb.*	2	»
— fenestrata, *pl. bl. de lait.*	3	»
— mutabilis, *pl. bl.*	2	»
— speciosa, *pl. bl.*	2	»
Albertina, *sup.*	5	»
Alexandre le Grand, *r. st. bl.*	3	»
Alexina (Low's), *pl. imb. blanc strié carm.*	15	»
aluna major.	4	»
altheæflora, *d. r. cer. tr. fon. fl.*	2	»
altheæflora alba.	15	»
amabilis New-York, *imb. cer. fon. ponct. bl.*	3	50
amabilis Philadelphie.	3	50
amiral Nelson	2	»
anemoneflora alba, *pl. gr. bl.*	2	»
Antwerpiensis, *r. or. fon.*	2	»
Archinto.	3	»
ardens nova.	4	»
argentiflora plena.	2	»
atrowaratah, *pl. irr. r. or.*	2	»
Augusto.	5	»
Aurora.	10	»
Barini vera	5	»
Baxteri.	2	»
belle Nanette (splendens alba), *bl. d. ir.*	2	»
Bellina major.	3	»
bellissima (Terzii), *pl. imb. r. or. fon*	2	»
Benneyi.	10	»
Bérénice, *pl. imb. ros. coupés au mil. par des lignes bl.*	4	»
Bergamia.	8	»
Bianchii, *pl. r. vel.*	4	»
Blackburniana, *pl. r. cer. fon.*	2	»
Bonardii (Ridolphii striata), *pl. bl. carn. ros.*	8	»

	fr.	c.
Borgia.	5	»
Briantana.	15	»
brillante.	4	»
Bristol.	15	»
British queen, *bl. pœoniæforme st. bl.*	2	»
Brockii, *pl. r. raies bl.*	3	»
Brownii, *pl. r. saum.*	2	»
Bruceana, *r. fon. gr.*	2	»
Brugmannii, *pl. r. cer. brill.*	2	»
Buckliana (versicolor Elphinstonia).	2	»
Bunii, *p. bl. st. de carm.*	2	»
Calypso, *bl. pl. d. fl.*	2	»
Campbelli, *pl. bl. de lait imb.*	3	»
Campo Molindina, *pl. rég. r. cer. carm. avec bandes bl.*	6	»
Campsii, *pl. bl. de lait imb.*	2	»
candidissima, *pl. bl. pur imb. magn.*	2	»
Caroline Smith.	8	»
Carolinea, *ros. dél.*	2	»
caryophyllæflora major.	2	»
Carswelliana (Barnii), *pl. r. cer. magn. band. ros.*	2	»
Celsiana nova, *pl. ros. cer, cl.*	2	»
centifolia	»	»
Cerrito.	8	»
Chandleri, *pl. r. or. fon.*	2	»
— elegans, *pl. ros. magn. gr.*	2	»
— rosea.	10	»
claritas, *d. bl. imb.*	2	»
Cliviana vera, *d. ros. mag.*	2	»
coccinea, *d. r. cer.*	2	»
Cockii (triomphe de Gand), *d. imb. r. or. fon.*	2	»
Cœlestina, *pl. ros. tend.*	3	»
Colletti, *sang. vel. pan. bl. pur.*	2	»
Colombo, *pl. r. cer.*	3	»
colorata nova.	2	»
Colvilli, *pl. pœoniæf. ros. cl. str. d. carm. fl.*	2	»
compacta, *d. bl. pur.*	2	»
— rubra, *pl. r.*	2	»
comte de Flandre.	5	»
comtesse d'Hartig, *d. r. fon. forme de rose 100 f.*	3	»
conchiflora, *d. ros. vif.*	2	»
— nova, *d. ros vif.*	2	»
concinna, *pl. imb. ros. vif*	2	»
confissa.	2	»
conspicua vera, *pl. carm. fon.*	2	»
Constantia nova.	8	»
Constantin.	10	»
Cooperi vera, *imb. pl. r. saum.*	3	»
Coquetti, *pl. imb. r. cer. fon.*	8	»
corallina (colorata), *s. d. r.*	2	»
coronata (de Low), *pl. imb. r. cer.*	2	»
Crewii.	2	»
cruciata.	4	»
curvatæfoliæ, *bl. tr. d.*	2	»
Dahlenii (Rathmoreana), *d. ros sam.*	2	»
Dahliæflora ignea, *d. imb. r. cer.*	2	»
Dark imbricata.	3	»
Dario, *d. r. cer. cl.*	3	»
Decandollii, *d. r. or. carm.*	2	»
decora, *pl. r. cer.*	2	»
delecta, *d. r.*	2	»
delectabilis, *d. bl.*	2	»
delicatissima, *d. bl. st.*	2	»
Delsii.	2	»
Derbyana (Simsii plena amante rubra), *d. r. or.*	2	»
Destans grandiflora.	3	»
diademata.	3	»
Diana, *pl. ros. virg.*	5	»
Dilmannii vera.	4	»
Donkelaari, *s. d. r. jaspé de bl.*	2	»
Dorseti (Parthoniana, rex Georgius), *pl. imb. ros. nuancé.*	2	»
Douglasi, *pl. ros. vif veiné.*	4	»
Drouillard Gouillon, *pl. bl. forme du Welbank.*	2	»
Drummondii, *d. r. cer. cl.*	2	»
duc de Litta.	10	»
duc de Normandie.	10	»
duc de Savoie, *r. mag. bordé de bl.*	50	
duc d'Orléans (Tamponnet), *pl. r. cer. rég.*	4	»
duchesse d'Orléans (duc d'Orléans, nobilissima nova), *pl. imb. bl. ponct. et str. ros. magn.*	4	»
dulcis, *pl. r. or. fon. sup.*	2	»
Dunlop americana.	15	»
Dunlop imbricata.	15	»
eclips (Pressii, regina Gallorum), *pl. bl. pon. ros.*	2	»
elata de Rollisson, *pl. r. or. fon.*	2	»
electa.	2	»
elegantissima, *pl. ros. cl. nuancé carm.*	2	»
Elphinstonia (versicolor), *d.*		

	fr.	c.
cer. fon., *souvent pan.*	2	»
Emma	3	»
Epsoniensis, *r. cer. pour.*	2	»
Etna	6	»
excelsa (Rollissoni), *d. bl. de lait*	2	»
eximia, *pl. imb. r. cer. fon. magn.*	2	»
exquisita (fimbriata rubra), *d. r. fon.*	2	»
exsultans	4	»
Fabia	3	»
Fabio Messimo	3	»
fagifolia	2	»
fasciculata nova, *pl. ros. cl.*	2	»
— novissima, *pl. r. cer. cl.*	3	»
— venosa, *pl. ros. veiné.*	2	»
Ferdinandii, *pan. irr. d. r. bl.*	2	»
Fielders queen of England, *imb. ros. tr. ten. sup., ligne bl. au cent.*	3	»
fimbriata, *bl. pl. frang. imb.*	3	»
Fioniana, *d. r. pan. de bl.*	2	»
Florida, *pl. rég. cer. pâle imb.*	2	»
Floy (grand Frédéric), *imb. r. pl. cer.*	3	»
Forbesii, *cer. brill. d.*	2	»
Fordii, *pl. rég. ros. tend. imb.*	2	»
formosa (formosissima), *pl. rég. ros., pass. au r. cer. or.*	3	»
formosa alba	10	»
Forsterii rubra, *r. cer. pl.*	8	»
Françofurtensis (Wellingtonia), *pl. imb. r. cer. tr.-belle*	2	»
Fraseri rubra, *d. r. cer. tr.-belle*	2	»
Frédéric le Grand, *imb. pl. r. cer.*	3	»
Frezzolini	10	»
fulgentissima, *d. tr. gr. r. cer.*	2	»
Futtung, *pl. gr. or. fon.*	2	»
Garviel, *glob. aur. carm.*	3	»
gemma Belgica	2	»
Georges Washington	15	»
Gilsii (Nancy Dawson, Dark coccinea), *pl. r. or.*	2	»
Gioja, *pl. r. or.*	2	»
globosa rosea	10	»
gloria mundi	2	»
gloriosa, *d. rég. cer.*	2	»
governativa, *d. carm. fon.*	2	»
grandiflora alba, *pl. imb. rég. bl.*	2	»
Gray's nova, *d. r. cer. cl.*	2	»
Grunelli, *pl. bl. pur imb.*	2	»
Gultherii	10	»
Gussonia, *d. ros. gr.*	2	»
Guthriana, *imb. r. fon. tr.-belle*	10	»
halfida	3	»
Halleii	15	»
Hampsteadii	10	»
Harrissonii, *d. pl. pur imb.*	2	»
Haylockii	3	»
Headford	10	»
Hendersoni, *gr. pl. ros. tend. cuivré tr.-rég. imb.*	3	»
Henry Fabvre, *pl. r. cer. cl. tr.-bien imb.*	2	»
heteropetala alba, *d. bl. de lait*	2	»
— rubra, *pl. r. cer. fon.*	2	»
Hookeri, *pl. imb. ros. vif.*	2	»
Hosackii, *d. r. cer. fon.*	2	»
Houdii, *d. ros. ten.*	2	»
ignea, *d. r. cer. fon. imb.*	2	»
Il Tavonio	5	»
Il Zephyro, *imb. carm. magn.*	5	»
imbricata, *pl. tr. imb. r. cer. cl.*	2	»
imbricata alba, *pl. imb. bl. st. quelq. ros.*	2	»
imperialis, *pl. tr. bl. st. ros.*	2	»
incarnata, *pl. carm. imb. magn.*	2	»
Jarba	4	»
Jubilee Low's	»	»
Juliana, *pl. imb. d. bl. avec lignes r.*	2	»
Jussieui, *pl. r. cer. lign. imb. magn.*	2	»
Kenny	5	»
Killoingtoniana	12	»
King's of the camellia (spectabilis), *pl. bl. st. lég.*	2	»
King's of the Iles	20	»
King's rubra	10	»
lactea d'Young (nivalis Lodd) *d. bl. de neige imb.*	2	»
— nova	2	»
Lady Eléonore Campbell, *pl. r. cer. fon.*	2	»
— Grafton, *pl. ros. vif tr.*	2	»
— Henriette, *pl. bl. st. imb.*	2	»
— Hill, *glob. fon. ros. ten. bl. nuancé tach. carm.*	3	»
— Hortense	3	»

	fr.	c.
La Gitana.	4	»
Landrethi (Jacksoni), *pl. imb. ros. magn.*. . . .	2	»
L'Apollo.	3	»
Lariense..	2	»
L'Ariosto.	3	»
latifolia macrantha, *pl. r. cer. cl. imb.*	2	»
— rosea, *d. ros vif.* . .	2	»
leana superba (coccinea major), *pl. imb. r. or. fon bandes bl.*	2	»
Lechiana nova.	5	»
Lechii vera..	4	»
Lefebvriana, *pl. r. cer. cl.*	2	»
l'Esperia	3	»
Lichtii.	3	»
Lindbria, *pl. cer. cl.* . . .	2	»
Lindleya, *ros. tr. fl.* . . .	2	»
lineata, *pl. fond bl. avec str.*	2	»
Linkii, *pl. bl. str.*	3	»
l'Insubria, *d. ros. st. de bl.*	3	»
Lombardii (Hendersoni), *pl. ros. cl. imb.*	3	»
lord Keer.	2	»
Lowii, *gr. imb. r. fon. viol.*	10	»
Mackay's Low.	3	»
maculata superba, *pl. large rég. adm. point. et str.*	2	»
Madici.	3	»
magnifica, *pl. r. or. fon.*	2	»
magniflora plena (Mastersii, master double red), *d. r. cer. fon.*	2	»
Maeleni, *pl. r. or. irr.* .	2	»
Maestosissima.	2	»
Mahometo.	4	»
Malibran, *d. r. cer.* . . .	2	»
Manetti, *pl. glob.*	2	»
Mangoni, *ros. cl. imb.*. .	3	»
Marco Polo.	5	»
Marchioness of Exeter, *tr.-pl. ros. ten.*	4	»
Marcq..	15	»
Marguerite Gouillon, *ros. tr. cl. ponct. et str. de r. vif.*	3	»
Maria Dorothea, *pl. bl. pur.*	2	»
— Lagrua.	3	»
— Luigia, *gr. r. sang. fon. taches bl. pur.* .	4	»
Martheri.	2	»
Master's Picotti, *pl. r. or. fon.*	3	»
Mazeppa.	4	»
Mazuahelli.	15	»
Melinetti, *pl. r. cer. bord. de bl.*	2	»
Meteor, *pl. r. feu magn.*	3	»
Metronesson, *glob. pl. coquelicot sup.*	3	»
Milleri, *pl r. cer.*	2	»
Minervia, *imb. sup. ros. tr. tend.*	4	»
miniata striata, *ros. sat. dél. bandes bl. séparant les pétales.*	3	»
minuta, *pl. r. cer. imb.*	2	»
mira, *d. r. cer. cl.*	2	»
monarch, *pl. saum. fon. vein. et pan. bl. sup.* .	4	»
Montblanc, *pl. gl. bl. sup.*	3	»
Montfortiana de Naples. .	3	»
Montironi, *pl. irr. bl. tr.-gr.*	4	»
Moreana, *d. r. cer. fon.* .	2	»
multimaculata.	2	»
mutabilis Traversii, *d. ros. nuancé de viol.*	2	»
myrtifolia, *pl. imb. ros.* .	2	»
Napoléon, *pl. r. tr.-gr. sup.*	4	»
Négri, *pl. carn. ponct. de r.*	4	»
Nettuno.	3	»
New-Boracensis.	2	»
Nickolsii, *tr. pl. r. or.* . .	2	»
nobilissima, *pl. bl. irr.* . .	2	»
Norma.	10	»
ochroleuca, *pl. imb. bl. ongl. jau.*	2	»
Orfeo, *imb. r. fon. magn.*	2	»
Orlando, *imb. r. vif.* . .	3	»
Othello.	3	»
Oudiniana.	3	»
Oxoniensis.	2	»
Palatinus Hungaricus, *pl. r. point. de bl. et ros.*	2	»
Pallade, *forme pompon ros. str. bl.*	4	»
Palmeri, *d. r. cer. pœoniæf.*	2	»
— alba (pomponia grandiflora).	2	»
Palmers beali vera.	3	»
papilionacea, *pl. pon. tr. gr.*	2	»
Parksii vera.	2	»
paucidissima nova.	2	»
Paulikowski.	5	»
Paxtoni.	2	»
pendula de Rollisson, *r. cer. fon. quelqu. r. cl.*	2	»
Pénélope.	5	»
Pensylvanica.	15	»
Percivalle.	5	»
perfecta globosa nova. . .	10	»

	fr.	c.
perfection carminea, *imb. r. fon. ligne bl. sép. chaque pétale*	3	»
personatum	4	»
Peruchini, *pl. irr. r. cer. vif*	5	»
Philadelphica	3	»
picta alba, *pl. bl. str. r.*	2	»
pictorum coccinea, *pl. ros. vif imb*	3	»
pictorum rosea, *pl. ros. ten. imb*	3	»
picturata, *tr. d. bl. lég. strié*	2	»
Pink, *sd. ros. vif*	2	»
Pirzio	2	»
platipetala, *pl. bl. st.*	2	«
Plutone, *r. vif lign. bl. imb*	6	»
pomponia alba, *pl. irr. d. bl*	2	»
— grandiflora (Palmeri alba), *sd. gr. bl*	2	»
— rosea, *pl. ir. ros. quelq. bl*	2	»
Prattii, *pl. ros. lign. bl.*	5	»
Preston's eclips, *pl. ros. cl. tr. fl.*	2	»
pretiosa, *pl. ros.*	4	»
prince Albert, *imb. à cen. pœonif. ros. cl. point. carm.*	5	»
princesse Bacchiochi	6	»
princesse royale. *tr. gr. rouge or*	5	»
princesse Sophie	5	»
Priestley queen Victoria, *pl. imb. rég. pan. magn*	3	»
Proserpine, *sup. pl cinab.*	3	»
pulcherrima (Rolynii), *pl. ros. tr. gr.*	2	»
punctata plena, *pl. fond. ros. punct. de r. cer.*	2	»
— major, *pl. fon. bl ros. st. r.*	2	»
queen of Great Britain, *ros. sat. magn*	5	»
Rachel Ruys, *ros. carm. brill. irr. pl.*	2	»
Radellii	3	»
radians	4	»
ranunculata coccinea	2	»
ranunculiflora striata, *r. imb*	2	»
Rawesiana (Roscii), *pl. ir. r. vif*	2	»
regina d'Inghilterra, *pl. fon. bl. st. larg. de ros.*	4	»

	fr.	c.
reine des fleurs	4	»
Rerrisson	15	»
resplendens, *d. ros. vif.*	2	»
revisa, *pl. r. cer. cl.*	2	»
Ridolphi striata (Bonardii)	3	»
Ristorii, *pl. imb. r. vol.*		»
larg. bandes bl.	3	»
Rivinii, *d. r. verm.*	2	»
Robertsonii. *pl. écarl. magn*	4	»
roi des Pays-Bas (rex Bataviæ), *d. r. cer. fon.*	2	»
Rollissonii (excelsa), *d. bl. de lait*	2	»
Romanow	3	»
rosa mundi, *d. fon. ros. cl.*	2	»
rosa punctata, *d. r. cl. st. de ros*	2	»
rosa Sinensis, *pl. r. cer. cl.*	2	»
Roscii, *pl. r. cer.*	2	»
rosea de la Chine (rosea nova), *pl. r. cer. cl. imb.*	2	»
rosea perfection	5	»
Rosetta, *pl. r vif*	2	»
Rossi, *d r. cer. ir.*	2	»
rotundifolia, *pl. r. cer. fonc*	2	»
Rubanni nova	8	»
Rubinii, *pl. r. vif form. pomp*	5	»
rubricaulis, *sm. reg. r. cer*	2	»
Sacco vera	3	»
Saccoiana, *pl. bl st.*	2	»
Saccoii (color di lacca), *pl. r. vif*	3	»
Samoilof	10	»
Santiniana, *gr. pl. r. cer. bl. et viol.*	2	»
Sapho, *pl. r. st. forme pomp*	3	»
Satanella	5	»
Schrynmakersii, *d. ros. cer. fon vel*	2	»
serratifolia, *str. comme Carsw*	2	»
Sherwoordii, *cer. vif. imb.*	3	»
Smithi Estherii	6	»
Soulangiana, *pl. ros. bien imb.*	3	»
spiralis nova	5	»
spiraliter imbricata	4	»
splendidissima, *pl. bl. irr*	2	»
Spoffortiana, *pl. bl. de lait lég. st.*	2	»
squammosa, *pl. r. cer. fon.*	2	»
Stephanii, *pl. bl. pur.*	2	»

	fr.	c.
Strombio, *pl. tr. gr. r. vin. sup.*	2	»
Styles of perfection	15	»
Susannah, *pl. imb. r. mag.*	2	»
Sweethil vera de Colvill, *pl. fon. r. tend. p. carm.*	2	»
Tancredi	3	»
Taylori	2	»
Teutonia, *pl. imb. fl. ros. et fl. bl.*	6	»
Thomassini	5	»
Tompsoniana, *pl. r. et verm.*	2	»
Tornielli, *r. carm. magn. bandes bl.*	4	»
tricolor, *sm. bl. ros. et r.*	2	»
triumphale reticulata	2	»
triumphans, *tr. pl. ros. veiné*	2	»
tumida, *pl. r. cer. fon.*	4	»
Ugoni	5	»
ulana extra	15	»
Vandesiana carnea, *pl. cer. ou rose pâle*	2	»
— superba, *d. r. or. fon.*	2	»
variegata, *d. bl. et r. cer.*	2	»
veneris vera, *imb. r. vif.*	2	»
venusta (punctata)	2	»
venustissima, *d. ros. gr.*	2	»
versicolor (Elphinstoni Bukliama)	2	»
Vespuzio, *tr. pl. brill. cer. pan. quelq. de bl.*	4	»
Vesuvio	3	»
Victoria antwerpensis, *pl. fon. bl. de lait lég. st. r.*	2	»
villageoise, *mag. sd. str.*	3	»
Virginia	2	»
virginica americana, *imb. tr. pl*	4	»
volubilis	2	»
Waardii, *pl. r. vif bien fait*	2	»
Wadii, *forme de pivoine bl. pur*	2	»
Wallichii, *imb. pl. r. cer*	2	»
Walter Scott, *pl. imb. ponct.*	2	»
— Frédéric Campbell, *pl. bl. imb. sup.*	2	»
Washingtoniana, *pl. rég. r. cer.*	3	»
Welbanksiana (heptangularis), *d. bl. tr. larg. ir.*	2	»
Weymarii, *d. bl. de lait*	2	»
Wharton	12	»
Woodsia, *pl. ros. imb. mag.*	2	»
Yellowish, *pl. jau.*	2	»
Youngii, *ros. dél. quelq. fonc.*	2	»
KISSY. *simple bl.*	2	»
MALIFLORA, *pétale ros. pl.*	2	»
RETICULATA, *sd. larg. ros. vif.*	3	»
SASSANQUA, *s. bl.*	2	»

CACTÉES.

	fr.	c.
ANHALONIUM prismaticum, *Lem.*	100	»
pulvilligerum, *Lem.* 1 cent. de diam.	20	»
ASTROPHYTON myriostigma, *Lem.* (Echinocactus myriostigma, *Salm.*). 3 à 15 cent. 40 à	150	»
CEREUS acutangulus, *Otto.* Ackermanni, *Otto* PHYLLOC. Ackermanni, *Haw.*).	1	»
albispinus, *Salm.*	1	50
aureus, *Salm.*	»	»
azureus, *Parm.*	3	»
Baumanni, *Lem.*	5	»
Baxanensis *ramosus*, *Salm.* (Cereus ramosus, *Karw.*)	1	»
Bonariensis, *H. Ber.*	2	»
Bonplandi, *Parm.*	2	»
cœrulescens, *Salm.*	2	»
cœsius, *Salm.*	3	»
candicans, *Gill.* 10 cent.	6	»
Cavendishii, *Monv.*	4	»
chalybæus, *H. Ber.*	2	50
Chiloensis, *Colla.* 2 à	15	»
clavatus, *Otto.*	3	»

	fr.	c.
coccineus, *Salm.* (bifrons, *Haw.*)	1	»
colubrinus, *Otto ?*	3	»
fulvispinus	5	»
conicus, *Otto*	6	»
Coryne, *H. Ber.* . . . 4 à	20	»
crenulatus, *Salm.*	3	»
Curtisii, *Otto*	2	»
deficiens, *H. Berol.*	5	»
Deppei, *Otto*	1	»
divaricatus, *Dec.*	1	»
Dumortieri, *H. Belg.* 10 à	40	»
Dyckii, *Mart.*	3	»
eburneus, *Salm.*	2	»
griseus	2	»
Ehrenbergii, *Salm.*	10	»
erectus, *Karv.*	1	»
eriophorus, *Otto*	1	»
euphorbioïdes, *Haw.* (conicus, *H. Ber.*; oxygonus, *Salm.*)	6	»
extensus, *Salm.*	1	»
Fernanbucensis, *Lem.*	3	»
flagelliformis, *Haw.*	1	»
minor	1	»
Smithii	1	»
flagriformis	1	»
flavispinus, *Salm.*	2	»
floccosus, *Hort. Berolensis*	3	»
Forbesii, *H. Berol.* . 5 à	40	»
fulvispinus, *Salm.* (nigricans, *Lem.*; carnelus, *Hort.*)	1	50
gemmatus, *Zucc.*	1	50
geometrizans, *Mart.* (pugioniferus, *Lem.*; gladiator, *Otto.*) . . . 5 à	20	»
gladiatus, *Lem.*	5	»
gladiiger, fort (resupinatus? *Salm.*) . . . . 40 à	75	»
grandiflorus, *Mill.*	1	50
— *Leanus*	6	»
grandis, *Haw.*	1	50
Haworthii, *Dec.*	2	»
horridus, *Otto*	4	»
hystrix, *Salm.*	3	»
inermis	3	»
inversus, *H. Ber.*	1	»
Jamacaru, *Salm.* cæsius, *Pfr.*; glaucus, *Hort.*).	1	»
janthothele, *Lem.*	1	»
lanceanus, *H. Angl.*	2	»
lanuginosus, *Haw.*	2	»
leptacanthus, *Dec.* (pentalophus)	1	»
leptophis, *Dec.*	1	»
lividus. *Pfr.* (glaucus, *H. Dyck.*)	2	»
marginatus, *Dec.* 2 cent. à 1 mètre 1/2. . . . . 2 à	125	»
Martianus, *Zucc.*	1	»
Maynardii	15	»
Moritzianus, *Otto*	2	»
multangularis, *Haw.*	2	»
varietas nova Pérou	»	»
Napoleonis, *Grah.*	2	»
niger, *Salm.*	1	50
nigricans, *Lem.* (fulvispinus, *Salm.*)	1	50
nycticalus, *Link.* (brevispinulus, *Salm.*)	1	50
Olfersii, *H. Ber.*	4	»
oxygonus, *Salm* (cereus. conicus, *H. Berol.*)	6	»
Paxtonianus, *Monv.*	2	»
pellucidus, *H. Ber.*	3	»
pentagonus, *Haw.*	1	»
Peruvianus, *Dec.* . . 2 à	15	»
monstruosus . . . . 2 à	15	»
Pfeifferi, *Parm.*	3	»
polylophus, *Ehrenb.*	»	»
polypticus, *Lem.*	»	»
pugioniferus, *Lem.* (gladiator, *Otto.*) . . . 3 à	20	»
prismaticus, *Salm.*	1	»
pruinosus, *H. Berol.* (roridus, *H. Ber.*) . . 4 à	150	»
pterogonus, *Lem.*	3	»
radicans, *Dec.*	1	»
repandus, *Haw.*	1	50
resupinatus, fort (gladiiger, *Lem.* . . . . 15 à	75	»
rostratus, *Lem.* (hamatus, *Sch*)	1	50
Royeni, *Haw.*	2	50
Russelianus, *H. Ber.*	»	»
Schomburgkii, *H. Ber.*	3	»
Schrankii, *Zucc.*	1	»
serpentinus, *Lagasca.*	1	»
setaceus, *Salm.*	1	»
speciosissimus, *Desf.*	1	»
ignescens	1	»
Quillardeti	1	»
varietas nova	5	»
spinulosus, *Dec.*	1	»
splendens. *Salm.*	2	»
strictus, *Haw.* (carnelus).	2	»
strigosus, *Hort. angl.*	2	»
subflavispinus, *Lem.*	2	»
sublanatus, *Salm.*	2	»
subrepandus, *Haw.*	1	»
tetragonus, *Haw.* (paniculatus, *Lam.*)	1	»
thalassinus, *Pfr.*	3	»
tilophorus, *Pfr.*	»	»
tortuosus, *Forb.* . . . 2 à	15	»
triangularis, *Haw.*	1	»

fr. c.

picta 1 50
tripteris, *Salm.* . . . . . 1 »
triqueter, *Haw.* . . . . . 1 »
tuberosus, *Pfr.* (ÉCH. subporr. *Lem.*). . . . . . . 2 »
variabilis, *Pfr.* (pitahaia, *Jacq.*; cognatus, *H. Vind.*) 1 »
virens, *Dec.* . . . . . 2 à 6 »
DISCOCACTUS insignis? . . » »
alteolens, *Sch.*; tricuspidatus, *Monv.* . . . . . . 25 »
ECHINOPSIS campylacantha, *Pfr.* (cereus leucanthus, melocactus ambiguus), 2 centimètres. . 20 »
Decaisniana, *Lem.* . . 3 à 10 »
Eyriesii, *Turp.* 3 à 6 c 1 à 3 »
multiplex, *Zucc.* 2 à 10 cent. . . . . 1 à 10 »
nova species. . . . . 50 »
oxygona, *Zucc.*, *L. et O.* 2 à 6 cent. . . . 1 50 à 12 »
pectinifera, *Lem.* (pectinatus, *Scheid.*). 2 à 10 cent. . . . . 6 à 35 »
pulchella, *Zucc.* 3 cent. . » »
Salpigophora, *Lem.* . . . 20 »
Schelhasii, *Zucc.* . . . . . 2 »
turbinata, *Zucc.* (Echinocactus sulcatus, *Hort.*). 1 à 2 »
picta . . . . 3 »
valida, *Monv.* (Echinocactus Forbesii, *Lehm.*) 2 à 10 cent. . . . 20 à 75 »
Zuccariniana, *Pfr.* (cereus tubiflorus) . . . . . 1 à 15 »
nigrispina . . . . 3 »
ECHINOCACTUS acanthodes, *Lem.* . . . . 50 à 200 »
acifer. . . . . » »
acuatus, *L. et O.* (erinaceus, *Lem.*). 3 à 15 cent. de diamètre . . . . 3 à 25 »
anfractuosus, *Mart.* 2 à 10 centim.. . . . . . . 6 à 40 »
lævior. . . . . 10 »
araneifer, *Lem.*. . . . . . . 60 »
arrigens (obvallatus *spinosior*, xiphacanthus). 3 à 80 »
campylacanthus, *Scheid.* (macrodiscus, *Mart.*). 60 à 125 »
Castanoides, *Salm.* de Copiapo . . . . 50 »
centeterius, *Lehm.* 2 à 20 cent. . . . . 3 à 75 »
cerastites, *Otto.* 2 à 25 c. 5 à 150 »
pallidior. 18 à 25 c. 60 à 100 »
spinosior. 10 à 30 c. 60 à 150 »
concinnus, *Lem.* 2 à 7 c. 4 à 25 »
coptonogonus, *Lem.* (interruptus, *Scheid.*). 10 cent. . . . . 40 »
cornigerus. 20 cent. . . . 80 »
» 7 à 15 c. 6 à 40 »
» 2 à 4 c. 1 à 2 »
latispinus. 15 cent. . . . 25 »
corynodes, *H. Ber.* (rosaceus). 2 à 15 cent. 2 à 40 »
crispatus, *Dec.*, 1 cent . . 5 »
denudatus, *L.* et *O.* 2 c. 25 »
dichroacanthus, *Mart.* 3 cent. . . . . 5 »
dolichacanthus, *Lem.* (hystrix, *Dec.* 2 à 14 c. 8 à 75 »
echinoides, *Lem.* 12 cent. 100 »
electracanthus, *Lem.* 10 à 15 cent. . . . . . 35 à 75 »
hæmatacanthus. . . 90 à 150 »
erinaceus, *Lem.* (acuatus, *L.* et *O.*). . . . . 1 à 25 »
exsculptus, *Otto.*, (pachycentrus, *Lehm.*; thrincogonus, *Lem.*; Gayanus, *Brong.*). 2 à 15 c. 3 à 30 »
flavovirens, *Scheidw.* . . 40 »
formosus, *Gill.* . . 10 à 50 »
gibbosus, *Dec.* 1 à 3 c 2 à 8 »
gladiatus, *L.* et *O.* . 15 à 50 »
gracillimus, *Lem.*. . . . . 2 »
grandicornis, *Lem.* . . . 10 »
Heinii, *Otto.* . . . . 15 »
helophorus, *Lem.* 2 à 4 cent. . . . . 3 à 5 »
hexaedrophorus, *Lem.* (fossulatus, *Scheid.*). 10 cent. . . . . 75 »
homochroacanthus. . . . . 10 »
horizonthalonius, *Lem.* (equitans, *Scheidw.*). 7 à 10 cent. . . . . 100 »
horripilus, *Lem.* . . . . . » »
hyptiacanthus, *Lem.* 3 à 8 cent.. . . . . . . 35 à 200 »
hystrichacanthus, *Lem.* 3 à 30 cent. . . . . . 15 à 150 »
hystrichodes. . . . . 15 »
ingens, *Karw.* 2 à 20 c. 3 à 100 »
Jussieui, *Lem.* (niger, *Hort.* Cumingii, *Hort. ber.*). 10 »
lancifer, *Dietr.* . . . . . . » »
leucacanthus, *Zucc.* (subporrectus, *Lem.*; cereus tuberosus, *Pfr*). 1 à 6 cent.. . . . . 3 à 15 »
Linkii, *Lehm.* . . . . 2 »
longihamatus, *Scheidw.*

fr. c.
de 3 à 12 cent . . . . . 150 »
macrodiscus, *Mart.* (campylacanthus, *Scheid.*). 15 à 25 cent. . . . 75 à 125 »
Maelenii, *Salm.* . . . . . 6 »
Mackayanus, *Hook.* . . . » »
Malletianus, *Lem.* 8 cent. 75 »
mammulosus, *Lem.* (hypocrateriformis). 1 à 15 cent. . . . . . . 3 à 25 »
melanochnus, *Lem.* . . . » »
Mirbelii, *Lem.* (holopterus). 2 à 15 cent. 25 à 175 »
Monvillii, *Lem.*, 2 à 15 c. 15 à 300 »
muricatus, *H. Ber.* 3 c. . 20 »
Netrelianus . . . . 50 »
Neumannianus, *Lem.* 8 à 15 cent. . . . . . 50 à 60 »
obvallatus, *Dec.* 2 à 12 c. 3 à 80 »
pluricostatus. 2 à 12 c 3 à 80 »
spinosior (arrigens, *Link.*; xiphacanthus, *Miq.*) 2 à 12 cent. . . . . 3 à 80 »
Odieri, *Lem.* 3 à 6 c. 25 à 75 »
Ottonis, *Lehm.* 2 à 10 c. 1 à 5 »
tenuispinus, *L.* et *O.* 4 à 5 cent. . . . . . . 2 à 5 »
pallidior. 5 cent. . . . . 5 »
Oursellianus, *Monv.* . . . » »
pectiniferus, *Lem.* (Echinopsis). 2 à 10 cent. 6 à 35 »
lævior. . . . . » »
pentacanthus. *Lem.* 2 c. . 6 »
Pentlandi, *Salm.* 2 à 6 c. 3 à 40 »
Pepinianus, *Lem.*) 7 cent. 100 »
Pfeifferi, *Zucc.* (theiacanthus, *Lem.* 4 à 10 c. 10 à 75 »
phyllacanthus, *Lem.* 2 à 3 cent. . . . . 3 à 8 »
lævior. . . . . 8 »
micracanthus . . . . . . 8 »
piliferus *Scheid.* . 125 à 500 »
platyceras minax, *Lem.* (Karwinskii). 2 à 25 c. 2 à 100 »
porrectus, *Lem.* (cereus Maeleni), 3 cent. . . . . 6 »
pumilus, *Lem.* . . . 1 à 2 »
recurvus, *L.* et *O* (solenacanthus, *Scheid.*). 2 à 25 cent. . . . . . 10 à 100 »
rhodacanthus, *Salm.* (coccineus, *Hort.*). 10 cent. 75 »
robustus, *H. Ber.* 2 à 4 cent. . . . . 3 à 15 »
scopa, *L.* et *O.* . . . 2 à 35 »
candida. . . . . . . 3 à 40 »

fr. c.
Sellowianus, *L.* et *O.* . . 10 »
Courantii, *Lem.* (Echinocactus Courantii, *Lem.*). 2 à 10 cent. . . . 4 à 20 »
sessiliflorus, *Hook.* 3 à 20 cent. . . . . 6 à 50 »
tetracanthus, *Lem.* . . . » »
species de Copiapo. . . . 40 »
spiralis, *Karw.* (stellatus, *Scheid.*). . . . . » »
submamulosus. 10 cent. . 40 »
tenuiflorus, *Otto.* 3 cent. . » »
tetraxiphus, *Otto.* . . . . » »
theiacanthus, *Lem.* (Pfeifferi, *Zucc.*). 3 à 10 c. 10 à 75 »
tortuosus, *L.* et *O.* 3 à 4 cent. . . . . 3 à 5 »
tuberosus, *Salm.* . . . . » »
turbiniformis, *Pfr.* 8 c. . 80 »
uncinatus, *Hoepf.* (ancistracanthus, *Lem*) 25 à 80 »
villosus, *Lem.* (polyrhaphis, *Pfr.*). . . . 10 à 100 »
Williamsii, *Lem.* 2 à 4 c. 20 à 30 »
xiphacanthus, *Miq.* (obvallatus *Spinosior*, arrigens, *Link.* . . . . » »
EPIPHYLLUM Russelianum. 2 »
truncatum, *Haw.* . . . . 1 »
Alteinsteinii, *H. Ber.* . 1 »
aurantiacum. . . . . . 2 »
elegans. . . . . 2 »
grandidens. . . . . . . 4 »
violaceum. *H. angl.* . . 2 »
GYMNOCALYCIUM denudatum (Ech.). . . . . . 25 »
gibbosum (Echin.) . . 2 à 8 »
LEPISMIUM commune, *Pfr.* 1 »
Duprei. . . . . » »
Knightii, *Pfr.* 1 50
paradoxum, *Pfr.* (Rhipsalis paradoxa, *Salm.*). . 1 50
myosurum, *Pfr.* . . . . . 1 »
MAMMILLARIA acanthoplegma, *Pfr.* (leucocephala, *Brong.*). 3 à 9 c. 2 à 20 »
acanthostephes, *Lehm.* (tecta, *Miq.*). 6 cent. . 4 »
æruginosa. . . . . 6 »
ancistrina, *Pfr.* . . . . . 4 »
angularis, *Otto.* 3 à 12 c. 2 à 20 »
arietina, *Lem.* 3 à 15 c. 3 à 40 »
spinosior. 3 à 5 c. 5 à 10 »
asteriflora, *Hort.* . . . . . 7 »

	fr.	c.
aureiceps, *Lem.* 6 à 10 c. 1 à	15	»
variabilis	»	»
auriculata, *Hort. Ber.*	»	»
bicolor, *Lehm.* (nivea, *Wendl.*). 1 50 à	20	»
biglandulosa, *Pfr.* 4 à	6	»
Brongniartii	25	»
candida, *Scheid.* (sphærotricha, *Lem.*). 5 à	10	»
Caracassana, *Otto*	»	»
caput Medusæ, *Otto.* 3 à 8 cent. 5 à	15	»
diacantha, *Lem.* 3 cent.	6	»
carnea, *Zucc.* 4 à 6 c. 3 à	10	»
castanoides, *Lem.* 5 cent.	»	»
Celsiana, *Lem.*	1	»
centricirrha, *Lem.* 3 cent. (versicolor, *Scheid.*)	2	»
macrothele (conopsea, *Scheidw.*)	6	»
centrispina, *Lem.*	4	»
macrothele	6	»
chrysacantha, *Otto*	3	»
cirrhifera, *Mart.* 3 à 12 c. 1 50 à	20	»
clava, *Pfr.* 5 à	15	»
cœspititia	1	»
cœspitosa	1	»
conoidea, *Dec.* diaphanacantha, *Lem.*)	»	»
conopsea, *Scheid*	3	»
cornifera, *Dec.* (daimonoceras, *Lem.*). 1 à 7 c. 2 à	20	»
scolymoides, *Scheid.*	3	»
coronaria, *Haw.* (coronata, *Scheid.*). 4 à 10 c. 2 à	15	»
crocidata, *Lem.* 3 à 4 c. 2 à	6	»
crucigera, *Mart.*	10	»
decipiens, *Scheid* (inuncinata, *Lem.*).	1	»
deflexispina, *Lem.*	3	»
diaphanacantha, *Lem* (conoidea, *Dec.*).	2	»
discolor, *Haw.*	1	»
albida	1	50
dolichocentra, *Lem.* 8 à 12 cent. 1 à	15	»
Galeotti, *Scheidw.* 3 à 12 cent. 1 à	15	»
Dyckiana, *Zucc.*	»	»
echinata, *Dec.*	1	50
densa, *Pfr.*	1	»
Ehrenbergii, *H. Ber.*	»	»
elephantidens, *Lem.*, (grandes fleurs roses odorantes magnifiques). 2 à 5 cent. 20 à	40	»
elongata, *Dec.*	1	»
erecta, *Lem.* (ceratocentra, *Scheid.*) 6 à 12 cent. 5 à	10	»
eriacantha, *L.* et *O.*	1	»
Eugenia, *Hort.* 6 cent.	8	»
Fischeri, *Pfr.* 2 à 5 c. 3 à	10	»
flavescens, *Dec.* (Parmentieri, *Otto.*; prolifera, *Haw.*).	2	»
formosa, *Scheidw.* 3 à	6	»
dispicula	8	»
gracilispina	8	»
lævior	8	»
fulvispina, *Haw.* 2 à	15	»
fuscata, *L.* et *O.* 1 à	15	»
gladiata, *Mart.*	»	»
glochidiata, *Mart.* (ancistroides, *Lehm.*).	1	»
albida	1	50
sericata, *Lem.*	2	»
Schelhasii	2	»
gracilis, *Pfr.*	1	»
grandiflora, *Otto*	1	»
Haageana, *Pfr.*	7	»
validior	10	»
hamata, *Lem.*	»	»
heteracantha, *H. Ber.*	»	»
Humboldtii, *Ehrenb.*	15	»
hystrix, *Mart.* 4 à 15 c. 3 à	40	»
impexicoma, *Lem.* (radians, *Dec.*) 3 à	5	»
intertexta, *Dec.*	1	»
Karwinskii, *Mart.* 2 à	15	»
Lehmanni, *Otto.* 3 à 20 c. de haut. 3 à	15	»
spinosior	5	»
leucocarpa, *Scheid.*	4	»
leucotricha, *H. Ber.*	»	»
longimamma, *Dec* 6 cent.	4	»
loricata, *Mart* (heteracantha, *H. Ber.*).	3	»
Ludwigii, *Ehrenb.* 5 à	12	»
macrothele, *Mart.*	5	»
magnimamma *Haw.*	»	»
arietina, *Salm.* (arietina, *Lem.*). 3 à 15 cent. 3 à	40	»
maschalacantha, *Monv.*	4	»
dolichacantha, *Monv.* (xanthotricha, *Sch.*).	4	»
mystax, *Mart.*	6	»
Neumanniana, *Lem.* 5 à	10	»
nitida, *Scheid*	1	»
nivea, *Wendl.* (bicolor, *Lehm.*). 2 à 10 c. 1 50 à	20	»
cristata, *Salm.* 15 à	20	»

	fr.	c.
oothele, *Lem.*	»	»
Odieriana, *Lem* 4 à 8 c. 5 à	15	»
spinis fuscis	2	»
Ottonis, *Pfr.*	4	»
pallescens. 12 cent.	»	»
Parkinsonii, *Ehrenb.*	»	»
phaeacantha (radula).	1	»
Plaschnickii.	10	»
polyedra, *Mart.* 2 à	10	»
polychlora, *Sch.* (crebrispina, *Dec.*)	2	»
polythele, *Mart.* 2 à 10 c. 1 à	8	»
columnaris, *Mart.* 1 à	8	»
quadrispina, *Mart.* 1 à	8	»
pulchella, *H Ber.*	1	»
pusilla, *Dec.*	1	»
pycnacantha, *Mart.* 1 à 10 cent. 2 à	15	»
pyrrhocentra.	10	»
pyrrhocephala, *Lem.*	4	»
radians, *Dec.* (impexicoma, *Lem.*). 3 à	5	»
rhaphidacantha, *Lem.* (clavata, *Sch.*).	4	»
ancistracantha, *Lem.*	4	»
recurva, 3 à 15 cent. 3 à	20	»
Rhodantha, *L. et O.* (inuncta, *Hoffmsgg.*).	1	»
Celsi Monv.	6	»
rubens	2	»
rhodeocentra, *Lem.* 2 à 7 cent. 4 à	25	»
ruficeps, *Lem.*	8	»
rutila, *Zucc.* 2 à	6	»
scepontocentra, *Lem.* 1 à 6 cent. 2 à	25	»
Scheidweileriana, *Otto.* 3 cent.	3	»
Schiedeana, *Ehrenb.* 4 à	10	»
Schlechtendalii, *Ehrenb.*	6	»
scolymoides, *Scheid.* (daimonoceras, var. *Lem.*). 2 à	20	»
Seitziana, *Zucc.* 2 à	6	»
sempervivi, *Dec.*	7	»
senilis, *Lodd.*	»	»
setosa, *Pfr.*	2	»
simplex, *Haw.*	1	»
parvimamma, *Haw.*	3	»
sphacelata, *Mart.*	2	50
sphærotricha, *Lem.* (candida. *Scheid.*). 5 à	10	»
candida, *Lem.* 5 à	10	»
spinosissima, *Lem.* (polycentra, *Berg.*)	10	»
subangularis, *Dec.* 2 à	10	»
subcrocea, *Dec.*	1	»
sanguinea	1	50
subpolyedra, *Salm.* (anisacantha, Jalapensis). 2 à	8	»
sulcimamma, *H. Ber.*	»	»
sulcolanata, *Lem.* (retusa *Sch.*) 2 50 à	10	»
macracantha.	1	»
supertexta, *Mart.*	8	»
leucocephala	10	»
tetracantha.	10	»
tentaculata, *L. et O.*	1	50
fulvispina	2	»
tenuis, *Dec.*	1	»
tetracentra	10	»
tetracantha, *Salm.*	4	»
triacantha, *Dec.* 7 cent.	2	»
uberiformis, *Zucc.*	»	»
uncinata, *Zucc.* (adunca, *Scheid.*). 2 à 10 c. 2 à	25	»
biuncinata, *H. Monv.* (depressa, *Scheid.* bihamata). 2 cent.	6	»
spinosior.	6	»
versicolor	2	»
vetula, *Mart.*	1	50
villifera, *Otto.*	4	»
vivipara, *Haw.*	1	»
Willdiana, *Otto.*	1	»
Webbiana, *Lem.* (crocidata *spinis nigris*)	4	»
xanthotricha, *Scheid.* (maschalacantha)	4	»
zephyranthoides, *Scheid.*	»	»
Zuccariniana, *Mart.* 4 à	15	»
MELOCACTUS amœnus, *Hoffgg.* 9 à 12 c. 12 à	20	»
communis, *Dec.* 4 à 30 cent. 4 à	100	»
cephalenophus, *Lem.* 2 à 4 cent. 10 à	15	»
depressus. 1 cent.	»	»
goniodacanthus, *Lem.* 12 cent.	»	»
meonacanthus, *L. et O.*	»	»
pyramidalis. 18 cent.	50	»
OPUNTIA amyclea, *Ten.*	2	»
Andicola, *H. angl.*	1	»
aoracantha, *Lem.*	4	»
aurantiaca, *Gill.*	1	»
Brasiliensis, *Haw.*	1	»
calva, *Lem.*	2	»
catacantha, *Otto.*	1	»
clavarioides, *Otto.*	1	»
coccinilifera, *Mill.*	2	»
corrugata, *H. angl.*	1	»
crinifera. *Salm.* (senilis, lanigera)	2	»
Curassavica, *Mill.*	1	»
cylindrica, *Juss.*	4	»
decipiens, *Dec.*	4	»

	fr.	c.
dejecta, *Salm.*	2	»
decumana, *Haw.*	1	»
diademata, *Lem.*	2	»
Dillenii, *Dec.*	1	»
eburnea, *Lem.*	1	»
elata, *H. Ber.*	1	»
elatior, *Mill.*	1	»
exuviata, *Dec.*	1	»
ferox, *Haw.*	1	»
ficus Indica, *Mill.*	1	»
foliosa, *Salm.*	1	»
glaucescens, *Otto.*	1	50
horrida, *Salm.*	1	»
involuta, *H. Ber.*	2	»
Jussieui, *H. Germ.*	4	»
lasiacantha, *Wendl.*	2	»
leptocaulis, *Dec.*	1	»
leucacantha, *Otto.*	1	»
leucotricha, *Dec.*	2	»
microdasys, *Dec.* . . . 1 à	2	»
Miqueli	4	»
Missouriensis, *Dec.*	1	»
monacantha, *Haw.*	1	»
nigricans, *Haw.*	1	»
orbiculata, *Salm.*	1	»
ovata, *Pfr.*	2	»
platyacantha, *Pfr.*	1	»
Pœppigii, *Otto.*	3	»
polyantha, *Haw.*	1	»
polymorpha, *H. ang.* (calva, *Lem.*)	1	50
puberula, *H. Wind.*	1	»
pubescens, *Wendl.*	1	50
pusilla, *Salm.*	1	»
Parksii	10	»
ramulifera, *H. monac.*	1	»
rosea, *Dec.*	1	»
rubescens, *Salm.*	1	»
Salmiana, *Parm.*	1	»
sericea, *Don.* . . . 1 à	2	»
spinosissima, *Mill.*	1	»
stricta, *Haw.*	1	»
sulphurea, *Gill.*	2	»
tomentosa, *Salm*	1	50
tuberculata, *Haw.*	»	»
tuna, *Mill.*	1	»
Turpinii, *Lem.*	2	»
vulgaris, *Mill.*	1	»
PELECYPHORA aselliformis	»	»
PERESKIA acardia, *Parm.*	»	»
aculeata, *Mill.*	1	»
bleo, *Dec.*	1	»
cruenta	»	»
grandiflora, *Haw.*	»	»
nova species	2	»
pititache, *Karw.*	»	»
spathulata, *H. Ber.*	2	»
PFEIFFERA cereiformis, *Salm.*	1	»
PHYLLOCACTUS Ackermanni, *Haw.* (cereus Ackermanni, *Otto.*)	1	»
crenatus	20	»
Hookeri, *Haw.*	1	»
latifrons, *Zucc.*	1	»
marginatus, *Salm.* (cereus oxypetalus, *Hort.*)	1	50
phyllanthus, *Link.*	1	»
Russellianus, *Salm.* (Epiphylum Russellianum, *Bot. mag.*)	1	50
PILOCEREUS senilis, *Lem.* (cereus senilis, *Dec.*). 10 à 40 cent. de haut. . 25 à	75	»
Celsianus, *Lem.*	200	»
columna, *Lem.*	»	»
cometes	75	»
RHIPSALIS cassytha, *Gaern.*	1	»
crispata, *Pfr.*	1	»
Duprei	3	»
floccosa, *Salm*	1	»
funalis, *Salm.*	1	»
lumbricoides, *Lem.*	1	»
mesembrianthemoides, *Haw.*	1	»
nova species	1	»
paradoxa, *Salm.* (Lepismium, *Pfr.*)	1	»
pentaptera, *Pfr.*	1	50
ramulosa, *Pfr.*	1	»
rhombea, *Pfr.*	1	»
Saglionis, *Lem.*	1	50
salicornioides, *Haw.*	1	»
Swartziana, *Pfr.*	1	»

VÉGÉTAUX DIVERS.

ABELIA floribunda	»	»
ABUTILON striatum	1	»
venosum	3	»
ACACIA alata	2	»
brevifolia	6	»
cultriformis (glaucophylla) . . . 3 à	6	»
dealbata	2	»
diffusa	1	50
dolabriformis (decipiens)	2	»
glaucescens	6	»
hastulata	2	»
juniperina	2	»
latifolia	1	50

	fr.	c.
linifolia	2	»
longifolia	1	50
lunata	6	»
nigricans	2	»
oxycedrus	3	»
paradoxa	1	50
pinifolia	2	»
prostrata	2	»
pubescens	3	»
pulchella	2	»
rutæfolia	2	»
scolopendroides	3	»
stricta	1	50
verticillata	2	»
vestita	3	»
ACERATIUM Ganitrii	5	»
ACROPHYLLUM venosum	»	»
ÆSCHYNANTHUS Boschianus	2	»
grandiflorus	2	»
Horsfieldii	2	»
ramosissimus	2	»
Roxburghii	3	»
AGNOSTUS sinuatus	»	»
AGAVE Americana . . . 2 à	30	»
foliis variegatis	3	»
chloracantha	5	»
filifera	25	»
fœtida . . . 3 à	40	»
heteracantha	10	»
longifolia	5	»
micracantha	10	»
scolymus	10	»
stricta	10	»
univittata	10	»
xylinacantha . . . 3 à	10	»
ALOE ferox	5	»
25 species . . . 1 à	3	»
ALONA cœlestis	»	»
AMARYLLYS falcata (Brunsw.)	10	»
gigantea (Josephinæ) (Brunsw.)	»	»
multiflora (Brunsw.)	12	»
AMYCIA affinis	2	»
ANDERSONIA sprengelioides	3	»
ANTHOCERCYS picta	5	»
ANYGOZANTHUS coccineus	2	»
glaucus	2	»
ARALIA crassifolia	30	»
Hugeli	40	»
pinnata	»	»
Schefferiæ (vera)	25	»
species des Indes du nord	»	»
trifoliata	»	»
ARAUCARIA Cunninghami de ***graine*** . . . 70 à	200	»

	fr.	c.
Brasiliana de *graine* . 5 à	60	»
elegans	75	»
excelsa de *graine* . . 80 à	1500	»
ARGYREIA splendens	2	»
ARUA elegans	»	»
AZALEA Indica *alba*	1	»
— plena	1	50
amabilis flore semipleno	2	»
ardens nova	2	»
arnamatia	3	»
atropurpurea	1	»
atrorubens	1	»
barbata	2	»
Beckmannii	2	»
belina semiplena	2	»
blanda	2	»
Briza de Knight	2	»
Broughtoni	6	»
carnea floribunda	1	»
caryophyllæflora	1	»
— semiplena	1	»
— superba	1	»
colorans	1	50
Colsonii	1	50
Cupid	8	»
Dahleniana	2	»
Danielsii	1	»
delectabilis	1	50
Diana	2	»
dilecta	1	50
elata plena	1	»
elegans	1	»
exquisita	4	»
fine dark purple	1	»
fine pink	1	»
Frostii	8	»
Georgiana	2	»
Gledstanesii	1	50
globosa	1	»
Helena	6	»
ignescens	1	»
incarnata-grandiflora	1	»
large pink	1	»
lateritia	1	50
— grandiflora	3	»
— superba	4	»
light crimson	1	»
lilacina superba	1	»
— plena	4	»
longiflora	1	»
Loudonii	1	»
Loukii	1	50
macrantha	1	»
magnifica	1	»
Mazeppa	3	»
Minerva	6	»
mutabilis nec plus ultra	1	50
multiflora	4	

	fr.	c.
Murrayana	6	»
neriiflora rubra	1	»
nitida	6	»
optima	2	»
orange pink	1	»
Ottonis	1	»
Perryana	8	»
phœnicea	1	»
— grandiflora	1	»
præmorsa	2	»
prima donna	3	»
prince Albert	3	»
pulchra	1	»
Reddingii	6	»
Reewesii	1	40
Reyndersiana	1	»
rosea	1	»
— purpurea	2	»
— semiplena	1	»
Robertsoni	1	»
salicifolia	2	»
Smithiana	1	50
Smithi alba	1	50
— coccinea	1	»
— rosea	1	»
speciosissima	1	»
spectabilis	2	»
splendens	1	»
tricolor nec plus ultra	2	»
variegata	2	»
Victoria	2	»
violacea superba	1	»
Youngii	1	»
Woo fordii	1	»
AZARA integrifolia	2	»
BABINGTONIA camphorosma	3	»
BACKHOUSIA myrtifolia	15	»
BANKSIA augusta (grandis) 10 à	25	»
Brownii	30	»
brunioides	6	»
coccinea	25	»
dryandroides	25	»
marcescens	6	»
media fort	25	»
Menziezii	20	»
Occidentalis	6	»
plumosa	2	»
præmorsa	»	»
proteoides	30	»
serratifolia	10	»
species à longues feuilles	20	»
sphærolobium	15	»
BARNADESIA rosea	5	»
BAUERA humilis	2	»
BEAUFORTIA decussata	2	»
splendens	2	»
BIGNONIA Capensis	1	»

	fr.	c.
BEFARIA coarctata	50	»
BIGNONIA Capensis	1	»
Carolinea	2	»
jasminoides (TECOMA)	1	»
speciosa	1	»
Tweediana	1	»
BLANDFORDIA nobilis	20	»
BOLDUS fragrans (PEUMUS)	2	»
BONAPARTEA juncea	3	»
filamentosa	6	»
gracilis 75 à	100	»
BORONIA alata	2	»
anemonæfolia	2	»
crenulata	2	»
denticulata	1	50
pinnata	4	»
serrulata	2	»
viminea	1	»
BOSSIÆA cordifolia	»	»
heterophylla	1	50
Hugeli	6	»
scolopendroïdes	»	»
pauciflora	4	»
BOUVARDIA splendens	2	»
flava	10	»
strigosa	2	»
BRACHYGLOTTIS undulata	10	»
BRACHYSEMA latifolium	2	»
platyptera (PONTANIA Celsiana)	3	»
BRUCELIA violacea	3	»
BRUNSWIGIA falcata	10	»
gigantea (Josephinæ)	»	»
BUDLEIA Lyndleyana	»	»
BURCHELIA Capensis	1	»
major	2	»
CACTÉES (*voyez* page 14)	»	»
CALLICARPA Sinensis	»	»
CALLICOMA serrata	3	»
CALLISTACHYS lancifolia	1	»
CALOTHAMNUS sanguineus	4	»
CALCEOLARIA 10 variétés nouvelles de 3 à	4	»
— très-belles variétés. 1 à	2	»
CAMELLIA (*voyez* page 0)	»	»
CAMPANULA from China	5	»
CANDOLLEA cuneifolia	2	»
Cunninghami	2	»
CASTANOSPERMUM Australe	15	»
CEANOTHUS divaricatus	1	»
CELASTRUS mollis (GUEVINA Abeiana)	5	»
CENTROPOGON fastuosus	2	»
CHARLWOODIA congesta	2	»
CHAMÆLAUCIUM myoporoides	6	»
CHILODIA scutellaroides	1	»
CHORYSEMA cordatum	2	»

	fr.	c.
Diksoni	3	»
ericoides	2	»
Henchmanni	2	»
ilicifolium	1	»
rhumbeum	1	»
triangulare	2	»
varium	2	»
nanum	2	»
rotundifolium	2	»
CINERARIA 10 nouvelles 3 à	4	»
— 10 très-belles . . . 1 à	2	»
CLIANTHUS carneus	2	»
puniceus	1	50
CLIVIA nobilis . . . . . 3 à	10	»
COELOBOGYNE ilicifolia H. K. (SAPIUM berberifolium)	4	»
COROKIA budleoides	»	»
CORREA alba	»	50
Alexandrina	4	»
Cavendishi	2	»
glomerata	2	»
Grevillii	2	»
elegans	2	»
Harrisii	2	»
longiflora	2	»
melaleuca	4	»
Milner's triumphans	4	»
multiflora rubra	2	»
nana	2	»
quadriformis	2	»
rubra major	2	»
speciosa	2	»
speciosa major	2	»
speciosissima	2	»
Stockwelliana	2	»
tricolor	3	»
turgida	2	»
ventricosa	2	»
COSMELIA rubra	»	»
CROTALARIA grandiflora	»	»
CROWEA canaliculata	5	»
latifolia	1	50
saligna	1	50
CRYPTOMERIA Japonica 35 à	75	»
CUNONIA Capensis	3	»
CYRTANTHUS obliquus	8	»
DACRYDIUM cupressinum 10 à	200	»
mail	10	»
excelsum . . . . . 10 à	200	»
DAMMARA alba	75	»
Australis de *graine* . 60 à	150	»
DAPHNE Cneorum *maximum*	1	50
delphini	1	50
Indica	1	50
marginata	1	50

	fr.	c.
DAVIESIA cordata	30	»
ficoides	2	»
latifolia	4	»
DESMANTHUS virgatus	3	»
DILLWYNIA cinerascens	»	»
clavata	2	»
ericoides	1	»
floribunda	2	»
glaberrima	1	50
rudis	1	50
plumosa	»	»
speciosa	2	»
DIOCLEA glycynoides	1	50
DISTEMMA aurantiaca	5	»
DRACOENA draco . . . 4 à	15	»
DRACOPHYLLUM capitatum	2	»
gracile	2	»
Hugeli	»	»
DRYANDRA Fraseri	20	»
nivea	40	»
pretioides	»	»
tenuifolia	25	»
3 espèces nouvelles . . 15 à	20	»
DYCHOSEMA floribunda	»	»
DYCKIA remotiflora	1	»
ECHEVERIA grandifolia	1	»
pulverulenta	1	»
ELAEOCARPUS reticulatus	»	»
ELICHRYSUM fasciculare }		
proliferum }		
sesamoides }	1 à 2	»
speciosissimum }		
spectabile }		
EMBOTHRIUM salicifolium	2	»
silifolium	2	»
speciosissimum (TELOPEA)	20	»
EPACRIS attenuata	1	50
autumnalis (refulgens)	3	»
campanulata	2	»
alba	2	»
grandiflora	2	»
rubra	1	50
carminibrata	2	»
ceræflora	2	»
coruscans	3	»
elegantissima	2	»
grandiflora	1	50
coccinea	3	»
heteronema	1	»
impressa	1	50
coccinea	2	»
lævigata	2	»
microphylla	2	»
miniata	»	»
mutabilis	1	50
nivalis	2	»
obstusifolia	2	»
onosmæfolia	2	»
paludosa	1	»

	fr.	c.
pulchella	1	50
pungens	1	50
purpurascens	2	»
refulgens (autumnalis)	3	»
rosea	2	»
variabilis	2	»
Wilmoreana	3	»
ERICA abietina	1	50
actæa	1	50
acuminata	1	50
longiflora	1	50
Aitoniana	3	»
amœna	2	»
ampulacea	2	»
vittata	4	»
andromedæflora	3	»
Archeriana	4	»
ardens	10	»
aristata major	4 à 8	»
baccans	1	»
Banksiana	2	»
barbata	1	»
Beaumontia	3	»
bicolor	1	50
blanda capitata	3	»
Bonplandiana	2	»
Boweana	1	»
bucciniformis	2	»
Cavendishi	3 à 5	»
cerinthoides	2	»
cistifolia	2	»
Cloweesiana	4	»
comosa *alba*	4	»
concinna	1	»
cruenta	1	50
cubica	1	50
major	4	»
cupressina	1	50
curviflora rubra	1	50
cylindrica hybrida	1	»
densa	2	»
denticulata moschata	2	»
depressa	3 à 10	»
dilecta	2	»
echiiflora *coccinea*	2	»
elata	4	»
elegans	4	»
empetroides	1	50
eriocephala	3	»
eximia	3	»
fastigiata lutescens	2	»
fimbriata	2	»
furcata	2	»
gemmifera	3	»
gnaphalioides	2	»
gracilis vernalis	1	50
Hartnelli	2	»
hyemalis	1 à 3	»
ignescens	1	»
intermedia	2	»
Irbyana	3 à 10	»
jasminiflora	2	»
nana	2	»
Juliana	1	50
lachnea	1	50
lacticolor	2	»
Lambertia *rosea*	3	»
Linnæana	1	50
linnæoides	1	50
mammosa	1	»
rubra	1	»
Massonia *major*	6	»
mirabilis	2	»
Mivabbiana	4	»
mundula	»	»
mutabilis	3	»
nigrita	1	50
nitida	3	»
nudiflora	1	50
odora rosæ	4	»
ovata	1	»
Parmentieri	1	50
pellucida	1	50
persoluta *alba*	1	»
rosea	1	»
rubra	1	»
perspicua	2	»
nana	2	»
picta	2	»
princeps	6	»
propendens	4	»
pyramidalis	1	50
quadrata	1	50
regerminans	1	»
retorta *major*	3 à 8	»
Rollissonni	4 à 10	»
rubella	1	50
rubens	1	50
Savillii	3 à 6	»
sebana rubra	2	»
Shannonea	12	»
solandra	2	»
Sparmannia	3	»
splendens	6	»
Sprengeli	6	»
squamosa	3	»
stilliflora	2	»
suaveolens	3 à 20	»
tenella	1	50
Thunbergii	3	»
translucens	1	50
transparens	1	50
bicolor	1	50
tricolor	2	»
elegans	4	»
ventricosa *alba*	2	»
brevifolia	2	»
carnea	1	50

	fr.	c.
coccinea minor	2	»
hirsuta	1	50
prægnans.	1	50
stellata	1	50
superba.	1	50
tenuifolia	1	50
vernix.	2	»
coccinea	2	»
ovata	3	»
versicolor	1	50
verticillata *major*.	1	»
minor.	1	»
vestita *alba* . . . . . 4 à	10	»
coccinea . . . . 4 à	10	»
fulgida. . . . . 3 à	10	»
rosea elegans . . . . 4 à	10	»
viridiflora	2	»
Walkeriana	2	»
Weebiana.	5	»
Westcotti	2	»
Westphalingii. . . . . 2 à	4	»
Wilmoreana.	1	50
50 variétés à notre choix pour	50 fr.	
ERIOSTEMON buxifolius. .	4	»
cuspidatus.	4	»
myoporoides	4	»
ERYTHRINA crista galli . .	1	»
Texensis.	15	»
ESCALLONIA floribunda . .	1	50
EUCHILUS obcordata. . . .	1	»
EUTAXIA Baxteri.	1	»
myrtifolia	1	»
FICUS elastica.	3	»
repens.	«	»
rubiginosa.	2	»
FLINDERSIA Australis . . .	50	»
FRANCISCEA mutabilis. . .	2	»
latifolia	3	»
FRIESIA racemosa	15	»
FUCHSIA serratifolia	5	»
25 variétés de 1845	1	»
15 variétés nouvelles, premier choix. . . . . 2 à	3	»
GARDENIA florida *flore pleno*.	1	50
GARDOQUIA Hookeri . . .	1	50
GARRYA laurifolia	10	»
GASTROLOBIUM acutum .	3	»
oppositifolium.	3	»
GENIONEMA odoratissimum	4	»
GNIDIA pinifolia	1	50
GOLDFUSIA isophylla . . .	1	»
Dicksoni.	1	»
GOMPHOLOBIUM polymorphum	4	»
tenellum.	3	»
tenuifolium	3	»
venustum	2	»
species nova	15	»

	fr.	c.
GREWILLEA acanthifolia. .	2	»
argentea.	4	»
bipinnatifida.	»	»
Drummundi.	2	»
Manglesii	1	»
pinnatifida	10	»
planifolia	6	»
robusta	4	»
rosmarinifolia	2	»
Thellemanni.	2	»
HÆMANTHUS albiflos . . .	5	»
multiflorus. . . . . . 6 à	10	»
HAKEA Baxteri	2	»
cucullata	3	»
rigida	2	»
2 species nova	10	»
suaveolens	1	»
HARDENBERGIA macrophylla	1	»
HEBENSTREITIA integrifolia.	1	50
HECHTIA stenopetala. . . .	10	»
HELIANTHEMUM new double scarlet.	1	»
HIBBERTIA coriifolia	2	»
grossularioides	1	50
perfoliata	10	»
HIBISCUS Cameronis. . . .	1	»
multifidus.	1	»
splendens	2	»
HOVEA Celsi	2	»
ilicifolia *glauca*.	10	»
lanceolata	2	»
longifolia	5	»
Manglesii	5	«
mucronata.	»	»
species nova.	15	»
pannosa.	5	»
pungens.	12	»
splendens	15	»
HYPERICUM rosmarinifolium.	1	50
ILEX excelsa	40	»
Australis.	15	»
excortica	5	»
latifolia	6	»
INDIGOFERA speciosa . . .	1	50
IPOMÆA Hardingii.	1	50
hybrida..	1	50
Leari	1	»
Rollissonni	1	50
Selowii	1	50
ISOPOGON formosum . . .	50	»
Loudoni.	6	»
species nova	10	»
JACKSONIA Sternbergiana .	8	»
JUGLANS Mexicana.	8	»
KENNEDYA Baumanni (oblongata).	2	»

	fr.	c.
linophylla	2	»
Maryattæ	1	50
nigricans	1	50
pannosa (Zychya)	10	»
rubicunda	2	»
splendens (Dioclea)	1	50
villosa	2	»
KOERSIGUA vestita	20	»
LABICHEA heterophylla	»	»
Hugeli	10	»
punctata	3	»
LACHENALIA pendula	1	»
tricolor	1	»
LACHNEA eriocephala	2	»
purpurea	2	»
LALAGE ornata. . . . 10 à	15	»
Fraseri	»	»
ovefolia	15	»
tenuifolia	7	»
LAURUS camphora	»	»
glandulosa	4	»
glauca (Myrrha)	4	»
LEIOSPERMUM racemosum	8	»
speciosum	»	»
LEONOTUS leonorus	1	50
LESCHENAULTIA biloba	1	»
formosa	1	»
LEUCADENDRON argenteum. . . . . 4 à	30	»
plumosum	»	»
LEUCOPOGON juniperinus	2	»
lanceolatus	2	»
verticillatus verus	4	»
LIPPARIA hirsuta (Priestleya)	1	50
sphærica	2	»
LODDIGESIA oxalidifolia	1	50
LOMATIA coccinea (ilicifolia)	5	»
longifolia	3	»
LUCULIA gratissima	10	»
Pinciana	50	»
LYCIUM fuchsioides	2	»
macrophyllum	5	»
ovatum	2	»
MACLEANIA coccinea	25	»
MAGNOLIA fuscata	2	»
pumila	3	»
species de la Chine	5	»
MANDEVILLA suaveolens	1	50
MANETTIA bicolor	2	»
MARIANTHUS cæruleo-punctatus	2	»
MARICA cærulea	2	»
MELACEUCA decussata	2	»
MENISPERMUM aurifolium	2	»
MESEMBRIANTHEMUM collection de 25 des plus intéressantes, de. . 1 à	1	50
METROSIDEROS lophanta	1	50
splendens	1	50
MIRBELIA dilatata	6	»
grandiflora	10	»
reticulata	3	»
speciosa	5	»
MONSONIA filia	1	1
lobata	1	»
MYRTUS bullata	3	»
rubra	5	»
tenuifolia	1	50
tomentosa	3	»
NANDINA domestica	2	»
NERIUM species et varietates novæ . . . . . . 2 à	5	»
NYMPHÆA cærulea	2	»
OLÆA fragrans	2	»
Europæa	1	»
ORTHOSIPHON incurvus	»	»
OXYLOBIUM acutum	10	»
arborescens	8	»
capitatum	5	»
lanceolatum	»	»
PACHYPHYTON bracteosum	2	»
PASSIFLORA alata	2	»
cærulea	2	»
edulis	2	»
Loudoni	2	»
quadrangularis	2	»
PELARGONIUM 50 nouvelles variétés de. . 3 à	5	»

Ce catalogue sera envoyé aux personnes qui le demanderont.

	fr.	c.
50 variétés exc. choix de 1 à	2	»
PETROPHILA nova	2	»
PETUNIA, 10 variétés . 1 à	2	»
PETALODIUM barlerioides	2	»
PEUMUS (Boldus) fragrans	2	»
PHILIBERTIA gracilis	1	»
PHORMIUM tenax	2	»
PHYLLOCLADUS asplenifolius. . . . . 40 à	200	»
trachimenoides. . . . 6 à	100	»
PHYSOLOBIUM carinatum	2	»
gracile	2	»
PIMELIA decussata	1	»
de Young	»	»
Hendersoni	2	»
hispida rosea	1	»
linoides	1	50
rosea	1	50
spectabilis	2	»
PINUS Canariensis	3	»
Nepaulensis	»	»
PITTOSPORUM eriocarpum	5	»
lanceolatum	3	»
New-Zeeland	»	»
Sinense (Tobira)	1	»

	fr.	c.
variegatum.	1	50
undulatum.	1	»
PLUMBAGO cærulea.	1	50
PODALYRIA biflora.	1	50
sericea.	1	50
PODOCARPUS elongata.	1	»
latifolia	2	»
macrophylla	1	50
Mackii (Sinensis).	2	»
Totara.	5	»
PODOLOBIUM heterophyllum.	2	»
staurophyllum.	4	»
trilobatum.	2	»
POLYGALA cordifolia	1	»
Dalmaisiana.	2	»
latifolia	1	50
villosa	5	»
PRIMULA Sinensis *alba pl.* 6 à	20	»
rosea plena.	10	»
PRONAYA elegans.	3	»
spectabilis.	10	»
PROSTRANTHERA incisa.	1	»
rotundifolia	1	»
PROTEA argentea (LEUCADENDRON). 4 à	30	»
conifera.	4	»
glabra.	4	»
mellifera.	4	»
plumosa (LEUCAD).	5	»
procumbens.	4	»
speciosa.	»	»
strobilina (LEUCAD).	3	»
QUADRYA heterophylla.	6	»
QUERCUS Brasiliensis	10	»
confertifolia.	2	»
Ghiesbreghtii.	8	»
glabra.	»	»
insignis.	10	»
lanuginosa (Népaul).	5	»
latifolia.	20	»
laurifolia.	10	»
rugosa.	1	»
spicata.	10	»
Zang (Alger).	2	»
RAFNIA retusa.	2	»
RHODODENDRON arboreum.	2	»
Alberti.	2	»
album.	2	»
altaclerens	2	»
— *eximium*	2	»
— *triumphans*	2	»
amabilis	»	»
augustum.	2	»
biburgensis.	3	»
blandum	2	»
Burgravianum	2	»
carminibratum	3	»

	fr.	c.
Caucasicum album	3	»
Cavendishi.	4	»
Celsianum novum.	3	»
Clivianum.	3	»
Colsonii	3	»
concinnum.	2	»
coronarium	4	»
Cuninghami.	2	»
duchesse de Wurtemberg	2	»
elegans	2	»
excelsum	2	»
eximium	2	»
festivum.	3	»
formosum	2	»
fulgens.	2	»
grandissimum.	2	»
Harringtonianum.	3	»
Hartopphii.	4	»
hybridum superbum	3	»
imbricatum	2	»
Kamschatkense	4	»
Keteleeri	2	»
Knightii	2	»
lady Hunloke	4	»
— *Warrender.*	2	»
Leodiense.	2	»
magnificum	2	»
neriifolium novum.	3	»
Neumanni.	6	»
nobleanum.	2	»
Phœniceum	2	»
pictum album.	2	»
princeps	2	»
psittacina triumphans.	5	»
pulchrum.	2	»
Roylii	4	»
ruberrimum.	3	»
rubricaule	2	»
rubrum grandiflorum	3	»
— *novum.*	2	»
Russelianum.	2	»
Smithi	2	»
— *elegans*	2	»
speciosum	2	»
splendens.	2	»
strictum	3	»
superbissimum.	2	»
superbum	2	»
tigrinum album	6	»
triumphans.	2	»
venustum.	2	»
Wiltonii.	2	»
aureum de Knight.	20	»
aureum de Smith.	30	»
barbatum.	25	»
campanulatum.	4	»
mutabilis.	15	»
roseum	15	»
carneum elegantissimum.	15	»

	fr.	c.
cinnamomeum.	3	»
Fareri.	5	»
flavum.	15	»
Gibsoni (jaune).	15	»
Highclere (jaune)	40	»
Goveanum.	2	»
Rollissonni	3	»
spectabilis grandiflorum (jaune)	12	»
spectabilis maculata(jaune)	75	»
Zeylanicum..	3	»

Près de la moitié de ces Rhododendron peuvent se cultiver en plein air; *V.* les autres espèces et variétés aux végétaux ligneux de pleine terre.

Nous pouvons fournir 40 variétés à notre choix pour 60 fr.

Des individus forts d'un mètre à deux, de 10 à 50 fr.

	fr.	c.
RUBUS smilacifolius	5	»
RUSSELIA juncea..	1	50
SALVIA azurea.	2	»
species et varietates pluræ 1 à	2	»
SAPIUM Drummundi. . . .	20	»
Herbertianum.	»	»
SCUTELLARIA splendens .	1	»
SEDUM dendroideum. . . .	1	»
SIPHOCAMPYLOS bicolor.	1	»
betulæfolius.	1	50
SOPHORA secundiflora . . .	»	»
SPARMANNIA Africana. . .	1	50
SPHÆROLOBIUM vimineum	1	50
SPHÆROSTEMMA grandiflorum.	»	»
SPRENGELIA incarnata. . .	2	»
STADMANNIA australis. . .	30	»
STATICE arborea.	15	»
Dickensonii	3	»
grandiflora	3	»
macrophylla.	50	»
STENANTHERA pinifolia. .	3	»
ciliaris.	10	»
STREPTOCARPUS Rexii. .	1	»
STYPHELIA laurifolia . . .	10	»
laxiflora.	»	»
tubiflora.	5	»
viridis.	2	»
SWAINSONIA coronillæfolia	1	»
alba	1	»
TASMANNIA aromatica. . .	5	»

	fr.	c.
TAXUS coriacea.	»	»
adpressa	»	»
Dovastoniana	»	»
TECOMA jasminoides. . . .	1	»
venusta	2	»
TELOPEA speciosissima (EMBOTH)	20	»
TEPHROSIA grandiflora . .	»	»
amœna	30	»
candida	15	»
TESTUDINARIA elephantipes . . . . 10 à	75	»
TETRANEMA Maxicanum (PENSTEMON)	2	»
TETRAPHYLLA quadrangularis.	»	»
THEA viridis.	2	»
bohea	2	»
Asamica.	5	»
THUNBERGIA. Presque tous sont de serre tempérée. *Voir* à la Serre chaude.		
TREMANDRA Hugelii. . . .	4	»
TRIMALIUM incanum (odoratissimum).	2	»
TRISTANIA neriifolia. . . .	2	»
TWEEDIA cœrulea	1	»
pubescens.	15	»
VERBENA 10 variétés . 1 à	2	»
VERONICA speciosa.	2	»
VESALIA floribunda.	2	»
salicifolia	3	»
VIBURNUM multratum . . .	3	»
Japonicum	2	»
odoratissimum.	2	»
rugosum.	2	»
WESTERINGIA Dampieri. .	2	»
rosmarinifolia.	1	50
triphylla.	1	»
WHITFELDIA lateritia . . .	10	»
WISTARIA Backhousiana. .	4	»
WITSENIA corymbosa . 3 à	25	»
YUCCA aloefolia . . . . 5 à	50	»
variegata . . . . . . 5 à	30	»
XANTHORRHÆA hastilis. .	15	»
XANTHOSIA rotundifolia. .	1	50
ZIERIA lævigata.	3	»
trifoliata.	1	50
ZYCHIA coccinea (KENNED) .	50	»
Baumanni.	2	»
inophylla.	2	»
pannosa.	10	»
villosa.	2	»

Végétaux ligneux de pleine terre.

	fr.	c.
ABIES balsamea	1	50
Canadensis	1	50
cœrulea	1	50
clanbrasiliana	5	»
Douglasii	6	»
lanceolata	2	»
Luscombeana Cephalonica)	4	»
Menziesii	3	»
Morinda (Pendrow)	3	»
pichta (Sibirica)	3	»
pinsapo	2	»
picea	1	50
religiosa	15	»
taxifolia	1	50
spectabilis	10	»
ÆSCULUS rubicunda	2	»
ARALIA Japonica	1	50
pinnata	60	»
ARAUCARIA imbricata *semence*	10	»
ARBUTUS andrachne	2	»
lanceolata	2	»
magnifica	2	»
photinifolia	2	»
undulata	2	»
procera	2	»
Mexicana	5	»
Milleri	5	»
tomentosa	5	»
ARDISIA Japonica	1	»
ARISTOLOCHIA sipho	1	»
sempervirens	1	»
AUCUBA Japonica	1	»
AZALEA calendulacea et *varietates*	1	50
glauca et *varietates*	1	50
nudiflora et *varietates*	1	50
Pontica et *varietates*	1	50
viscosa et *varietates*	1	50
AZARA integrifolia	2	»
BERBERIS Lyonii	3	»
dulcis	2	»
empetroides	1	50
lycium	10	»
Macleanii	6	»
rotundifolia	2	»
species du Chili	»	»
tinctoria	10	»
trifoliata	6	»
Wallichiana	10	»
BIGNONIA grandiflora	2	»
jasminoides	1	»
radicans	1	»
CARYOPTERIS Mongolica	10	»
CALYCANTHUS floridus	2	»
CASTANEA vesca *fol. variegatis*	2	»
CHIMONANTHUS fragrans (MERATIA)	2	»
grandiflorus	1	»
CLEMATIS azurea	2	»
bicolor	2	»
calycina	2	»
cirrhosa	2	»
crispa	2	»
cylindrica	2	»
flammula	1	»
florida	1	50
Insulensis	6	»
Japonica	3	»
montana	2	»
Nepaulensis	2	»
Novæ Zelandiæ	4	»
tubulosa Mongolica	20	»
COTONEASTER buxifolius	1	50
denticulatus	2	»
myrtifolius	1	50
COMAROSTAPHYLIS arbutoides (arbutus farinosa)	6	»
CRATÆGUS crenulata	3	»
glauca	2	»
CRYPTOMERIA Japonica. 35 à	75	»
CYDONIA Japonica	1	50
flore albo	2	»
DABŒCIA poliifolia	1	»
alba	1	»
DACRYDIUM Mai. . . 50 à	250	»
DAPHNE cneorum	1	»
foliis aureis	2	»
maximum	2	»
Japonica	6	»
DAUBENTONIA Tripetiana	4	»
DARUA dentata	2	»
DEUTZIA canescens	1	»
scabra	1	»
DICRIPTERA spinosa	»	»

	fr.	c.
ELÆAGNUS reflexa	1	»
macrophylla	10	»
ERIOBOTHRYA Japonica	1	»
ERYTHRINA Texensis	15	»
EVONYMUS fimbriatus	4	»
echinatus	»	»
FAGUS fusca	10	»
GARRYA elliptica mas	2	»
laurifolia	10	»
GAULTHERIA coccinea	20	»
ferruginea	15	»
procumbens	1	»
Shallon	2	»
GENISTA juncea *flore pleno*	1	»
GINKGO biloba *mas*	2	»
femina	10	»
HEDERA helix *fol. variegatis*	1	»
Hibernica	1	»
HYDRANGEA rosea (HORTENSIA)	1	»
altissima	»	»
quercifolia	1	50
Japonica	1	50
HYPERICUM rosmarinifolium	2	»
ILEX aquifolium	»	50
var. pl. fol. variegatis	1	50
ciliatum	1	50
crassifolium	1	50
ferox foliis argenteis	1	50
serratum	1	50
Australis	»	»
Balearica *foliis variegatis*	1	50
castaneifolia	2	50
excorticata	»	»
gigantea	15	»
latifolia	7	»
Maderiensis (crassifolia)	2	»
opaca	2	»
ILLICIUM anisatum	1	50
floridanum	1	50
religiosum	2	»
JUGLANS heterophylla	3	»
JUNIPERUS alpina	1	25
Bedfordiana	3	»
excelsa	5	»
sabina	1	»
variegata	1	50
tamariscifolia	1	»
Virginiana *variegata*	2	»
KADSURA Japonica	2	»
KALMIA angustifolia	1	»
glauca	1	»
latifolia	1	50
KÆLREUTERIA paniculata	1	»
LARIX cedrus	2	»
europæa	1	25
deodora . . . 3 à	5	»

	fr.	c.
LAURUS nobilis *variegata*	1	50
LAWRANCELIA rosea (vaccinium nitidum)	2	»
LEYCESTERIA formosa	1	»
LIQUIDAMBAR imberbe	2	»
styraciflunm	2	»
LIRIODENDRON tulipiferum	2	»
flavum (integrifolium)	4	»
LONICERA flava	1	»
Fraseri	2	»
hispida	1	»
Japonica	1	»
new scarlet	1	50
purpurascens	2	»
sempervirens	»	50
Sinensis *purpurea*	1	50
MAHONIA aquifolium	1	»
idem le cent	50	»
fascicularis	2	»
glumacea	6	»
intermedia	2	»
repens	2	»
tenuifolia (délicat)	3	»
MAGNOLIA auriculata	2	»
discolor	1	50
glauca	2	»
arborea	8	»
fuscata	1	50
grandiflora	1	50
ferruginea	3	»
Mayerdiensis	3	»
Oxoniensis	3	»
rotundifolia præcox	3	»
— *Anglorum*	4	»
macrophylla	15	»
pumila	3	»
pyramidata	3	»
striata	3	»
Thompsoniana	3	»
tripetala (umbrella)	4	»
yulan	3	»
Sulangiana	3	»
speciosa	3	»
MANDEVILLA suaveolens	1	»
MELIA azedarach *sempervirens*	2	»
PÆONIA moutan (arborea) . . . 1 f. 50 à	10	»
alba plena	15	»
Angélique Mathieu	20	»
atroviolacea	30	»
belle Hortense	30	»
comte de Flandre	15	»
cericea speciosa	30	»
— *superba*	20	»
— *pallida*	30	»
— *purpurea*	»	»
Cantii	15	»

	fr.	c.
de Bugny, bl. carn. gr. fl. pl.	40	»
Delachii	15	»
Eclips, rose vif gr. fl. pl.	100	»
Emma Belgica	35	»
fragrans maxima plena	15	»
grandiflora superba	25	»
grand-duc de Bade	15	»
Hissiana papaveracea, bl. pur gr. fl. pl.	30	»
incarnata plena	15	»
Joséphine Impératrice (*His.*) papaveracea rouge viol. tr. gr. fl. pl.	40	»
Kœllini	10	»
Leodiense	10	»
lilacina major plenissima	20	»
madame Lafay, gr. fl. pl.	40	»
maxima plena	20	»
Neumannii	20	»
ocellata	10	»
odorata 2 à	8	»
Ottonis	10	»
papaveracea 3 à	6	»
papaveracea triumphans	30	»
phœnicea, gr. fl. pl.	20	»
prince de Wagram	40	»
purpurea monstruosa	35	»
purpurea violacea (*Mathieu*)	10	»
purpurea sericea grandiflora	30	»
purpurea semiplena	30	»
purpurescens superba	30	»
regia	15	»
rosa mundi	100	»
rosea odorata 2 à	6	»
roseolens (*Mathieu*)	8	»
ruberrima	30	»
rubra plena	10	»
stellata flore pleno	20	»
Savii papaveracea semiplena	15	»
splendidissima papaveracea, ros. écl. gr. fl. pl.	50	»
triomphe de Vandermaelen	20	»
triumphans (belg.)	15	»
Victoria	15	»
violacea purpurea	10	»
PASSIFLORA cærulea	1	»
PAULOWNIA imperialis, 50 *cent*	1	50
PINUS altissima	8	»
Australis (palustris)	4	»
Austriaca	2	»
Californica (adunca)	»	»
Cembro	6	»

	fr.	c.
Coulteri *vera* de graine	30	»
Devoniana	»	»
filifolia	15	»
Gerardii	8	»
Halepensis	1	»
Hartwegii	10	»
insignis 5 à	25	»
Lambertiana	»	»
laricio	1	»
leiophylla	15	»
macrocarpa Sabiniana)	»	»
Montezumæ	»	»
Nootkatensis	10	»
oocarpa	»	»
Pallasiana	6	»
patula	15	»
pinea	1	»
ponderosa	6	»
Pithyusa	6	»
pseudo-strobus	»	»
Russeliana	15	»
strobus	1	»
— excelsa 5 à	15	»
Sylvestris	1	»
tæda	1	»
tenuifolia	»	»
theocote	7	»
PITTOSPORUM Sinense	2	»
PRUNUS colchica	2	»
laurocerasus	1	50
Lusitanica	1	»
QUERCUS aquatica	1	50
Banisteri	1	»
cerris *fol. variegatis*	»	»
coccinea	1	50
discolor	1	50
falcata	1	50
heterophylla	2	»
ilex	1	»
laurifolia	1	50
lyrata	1	50
macrocarpa	5	»
nigra	1	50
obtusiloba	1	50
palustris	1	50
phellos	1	50
prinos *palustris*	1	50
pseudo-suber	1	50
robur *variegata*	2	»
Louette	4	»
rubra	1	50
tinctoria	1	50
virens	»	»
zang(r.-remarq. d'Algérie)	5	»
RHAPHIOLEPIS Indica	1	»
RIBES Caucasicum	7	»
Menziesii	3	»
palmatum	1	»
sanguineum	1	»

	fr.	c.
albidum	4	»
flore pleno	8	»
speciosum	»	»
RHODENDRON arboreum et *varietas* (voir *à la serre tempérée; une trentaine peuvent se cultiver à l'air libre*)	»	»
aureum	»	»
azaloides	1	»
alba odorata	2	»
odorata fragrans	2	»
Goweanum	2	»
campanulatum	4	»
mutabilis	15	»
roseum	15	»
carneum elegantissimum (jaune)	15	»
Catesbiense	3	»
hybridum	3	»
magnificum	3	»
Dauricum	3	»
ferrugineum	2	»
Gibsoni (jaune)	15	»
hirsutum	2	»
hybridum	2	»
maximum	1	»
album	2	»
angustifolium	2	»
coccineum	2	»
erosum	2	»
roseum	2	»
sanguineum	2	»
Ponticum	»	50
album	1	50
— Lowii	1	50
— novum	1	50
— verum	1	50
angustifolium	2	»
angustissimum	2	»
aureo maculatum	2	»
argenteo maculatum	2	»
bullatum	2	»
cassinæfolium	2	»
coccineum	2	»
elegantissimum	2	»
enneandrum	2	»
frondosum	2	»
hyacinthiflorum	2	»
lacteolum	2	»
macrophyllum	2	»
magnoliæfolium	2	»
Miellezii	2	»
monstruosum flore pleno	2	»
multimaculatum	2	»
Nazarettianum	2	»
neriifolium variegatum	2	»
nivaticum	2	»
oculatum	2	»
pictum	2	»
purpureum atrovirens maculatum	2	»
pyramidum flore pleno	2	»
roseum	2	»
— plenum	2	»
rubrum plenum	2	»
salicifolium	2	»
semiduplex	2	»
Smithii album	2	»
speciosum	2	»
spectabilis	2	»
subalbum	2	»
spectabile grandiflorum (jaune)	12	»
ROSA. *Voir* à la fin de cette série, page 33	»	»
RUBUS cæsius *variegatus*	»	»
lasiocarpus	1	50
species Novæ-Zelandiæ	15	»
SIPHOCAMPYLOS bicolor	1	50
SOLANUM glaucum	1	»
SPARTIUM album	1	»
SPIRÆA ariæfolia	1	50
Douglasii	3	»
fissa	2	»
lanceolata	1	»
Lindleyana	2	»
Reweesii	1	50
SYRINGA emodii	3	»
Josikæa	1	»
species de l'Himalaya	6	»
TAMARIX Indica	»	»
palviflora	»	50
TAXUS baccata variegata	2	»
adpressa	»	»
Dovastoniana	»	»
Hibernica	2	»
TETRANTHERA Japonica	5	»
THUYA articulata	2	»
filiformis	10	»
plicata	2	»
triquetra	2	»
ULMUS nana	10	»
VACCINIUM nitidum	1	50
Sprengelii	1	50
virgatum	1	50
VIBURNUM Japonicum	2	»
multratum	5	»
VIRGILIA lutea	2	»
WISTARIA consequana (Glycine Sinensis). . 1 50 à	5	»
frutescens	1	»
VITIS heterophylla	3	»
YUCCA aloefolia	3	»
filamentosa	3	»
gloriosa	6	»
glaucescens	3	»
pendula. . . . 4 à	50	»

ROSIERS.

Banksiana.

	fr.	c.
Alba, *mult. pet. pl. od.*	1	»
Lutea, *mult. pet. j. pl.*	1	»

Bengales.

	fr.	c.
Amiral de Rigny, *m. pl. r. vin.*	1	»
Archiduc Charles, *pl. r. v.*	1	50
Atropurpurea, *m. pl. p. noir.*	1	»
Azurée..	1	»
Beau carmin du Luxembourg, *m. pl. fon. vel.*	1	»
Belle Élise	1	50
Belle Ferronnière, *bl. carn. pl. cup. gr.*	1	50
Belle Gabrielle, *carm. vif pl.*	1	50
Belle Sara, *carn. moy. tr. od.*	1	50
Blanc (Hardy), *pl. bl. rég.*	1	50
Blanc (Olry), *pl. bl.*	1	50
Caméléon du Luxembourg, *m. ros. d. cr.*	1	»
Caméléon (Desprez), *pl. p*	1	50
Camellia (Desprez), *pl. bl. pur.*	1	»
Camellia (Olry), *pl. bl. pur.*		
Carmin d'Yèbles, *moy. tr. mult. carm. v.*	1	»
Clara Sylvain, *pl. gr. bl. pur.*	1	50
Conquête heureuse, *moy. pl. r. vif*	1	25
Cramoisi éblouissant, *pl. moy. cr. fon.*	1	50
Cramoisi supérieur, *moy. tr. mult. cr. vif*	1	»
Cramoisi triomphant, *m. tr. mult. cr. vif*	1	»
Cupidon, *pet. pl. r viol.*	1	»
Darius, *gr. pl. viol.*	1	»
Duc d'Orléans, *p. viol*	2	»
Duchesse de Kent, *pet. bl. ros.*	1	»
Duchesse de La Vallière	2	»
Duchesse de Parme, *p. viol. cup. moy*	1	»
Élisa Mercœur, *gr. r. p*	3	»
Fabvier, *moy. mult. r. vif.*	1	»
Fénelon du Luxembourg, *gr. pl. ros. aur. vif*	1	»
Fragoletta, *bl. crème cent. carn.*	1	»
Général Soyez, *m. pl. r. viol.*	»	»
Gouvion de Saint-Cyr, *moy. ros. pass. au p.*	1	»
Gracilis, *carn. pl. cup. gr.*	1	»
Gros Charles, *r. lil. pl. gl. gr.*	1	50
Henri V, *moy. tr. mult. p. viol.*	1	»
Hanneloup, *moy. tr. m. r. cl. et r. vif*	1	»
Indica superba, *tr. gr. pl. ros. fonc.*	1	50
Jenny Colon	1	50
Joseph Deschiens, *moy. pl. p. viol.*	1	50
Julie Desmonts	2	»
Julienne Lesourd	2	»
La couronne des pourpres, *moy. pl. r. p.*	1	»
La reine Blanche, *moy. mult. bl. purp.*	1	50
Lavœstine, *cr. cl.*	1	50
Le Camoëns, *ros. viol. pl. moy. sup.*	1	50
Lelieur	1	50
L'Infidèle, *moy. pl. carn.*	1	»
Lord Byron	1	»
Lucile Dubourg, *moy. pl. bl. c. carn.*	1	»
Madame Bréon, *gr. pl. ros. magn.*	2	»
— Bureau, *gr. pl. bl. pur.*	1	»
— Desrougé, *cr. vel. pl. moy*	1	»
— Desmonts, *pl car. c. ros.*	1	50
— Desprez, *bl. pur. cup.*	1	50
— Fries Morel, *bl. de crèm. sup.*	1	50
— Roussel, *moy. bl. ros. pl.*	1	50
Marjolin du Lux, *cr vel. pl. sup*	1	50
Miellez, *bl. pur. pl. sup.*	1	50
Paillet, *moy. pl. viol. fon.*	1	»
Pépin, *moy. pl. r. vif.*	1	»
Pourpre d'Yèbles, *p. fon*	2	»
Pourpre Lelieur, *pl. p.*	2	»
Pourpre supérieur, *pl. p. fon.*	1	50
Prince d'Estherazy, *carn. larg. pl.*	1	50
— Eugène Beauharnais, *am. fon.*	2	»
Reine de Lombardie, *gr. r. cl. pl. gl.*	1	50
— de Pœstum (Desfontaines), *bl. cup.*	1	50
Roi de Hollande, *moy pl. r.*	1	50
— des Cramoisis, *moy. pl. cr.*	1	50
— des pourpres, *moy. pl. r. p. vif.*	1	»
Romain Desprez, *tr. pl. r. cl.*	1	»
Saint-Prix de Breuze, *moy. tr. mult. r. fon.*	1	»

	fr.	c.
Sylphide supérieure	2	»
Thérésia Stravius, *carn. r. pl. gl.*	1	50
Triomphant, *gr. pl. r. viol.*	1	»
Triomphe de Gand, *gr. pl. r. viol.*	1	50
Vésuve, *pl. p. large*	1	»
Victoire d'Aumy, *p. ongl. bl.*	1	»
Vimercati	1	»
Virginie Lebon, *gr. bl. pur.*	1	»
Watzoa	1	50

Bracteata.

	fr.	c.
Maria Leonida, *gr. bl. presq. pl.*	1	»

Hybrides perpétuelles.

	fr.	c.
Alice Peel, *moy. pl. ros. carm.*	2	»
Aubernon, *gr. pl. ros. vif.*	2	»
Augustine Mouchelet, *moy. tr. pl. ros. viol.*	2	»
Baronne Prévost, *gr. pl. rég. rose.*	3	»
Bréon, *gr. pl. carm. vif ong. bl.*	2	»
Cadoudal	5	»
Clémentine Duval, *moy. pl. lil. ros.*	2	»
Clémentine Seringe, *tr. gr. pl. ros. cl.*	2	»
Comte d'Eu, *presq. pl. r. tr. vif.*	3	»
Comte de Paris, *tr. gr. pl. r. viol. str. quelq.*	2	»
Comtesse Duchâtel, *fl. gr. pl. ros. tr. vif.*	8	»
Coquette de Montmorency, *moy. pl. r. viol.*	2	»
— de Neuilly, *moy. r. carm.*	2	»
De la Reine, *form. de cent feuilles*	2	»
Docteur Marx, *moy. pl. r. v.*	2	»
Docteur Marjolin, *carm, pl. sup.*	2	»
Duc d'Aumale, *gr. pl. p.*	2	»
Duc d'Alençon, *pl. ros. vif.*	5	»
Duc d'Isly (Lacharme)	4	»
Duchesse de Montmorency, *tr. pl. ros. vif*	6	»
Duchesse de Sutherland, *moy. tr. m. carn.*	2	»
Élisa Miellez, *moy. pl. carm. cl.*	3	»
Emma Dampierre, *r. pl. sup.*	2	»
Ernestine de Barante, *pl. ros. carm. fl.*	3	»
Fidouline, *r. lil. tr. pl.*	4	»
Fulgorie, *gr. pl. r. vif.*	2	»
Général Merlin, *moy. pl. ros. nuancée*	2	»
Gloire d'Alger, *moy. tr. pl. cr. vif.*	1	50
Gloire de Guérin, *moy. tr. pl. carm. vif.*	1	50
Guillot	3	»
Julie Dupont, *m. pl. ros. vif.*	2	»
Lady Forwhich, *moy. pl. r. tr. fl.*	2	»
Lady Elphinston, *moy. pl. ros. cl.*	4	»
Lane, *moy. tr. pl. ros.*	2	50
Lindley, *pl. r. tr. vif*	6	»
Louis Bonaparte, *moy. presq. pl. ros. vif.*	2	»
Louise Puget	4	»
Madame Aimé, *tr. pl. gr. forme de cent f. fl.*	5	»
—Damène, *tr. gr. pl. r. cl.*	2	50
— Jaubert Desgaches	4	»
—Lafay, *gr. pl. r. cl.*	2	50
—Lucie Astaix, *moy. tr. m. ros. carm.*	2	»
— Verdier	6	»
Mardonius (Beluze)	5	»
Maréchal Soult, *moy. tr. pl. ros. purp. vif.*	2	»
Marquise d'Ailsa, *gr. presq. pl. ros. vif.*	5	»
— de Boccella, *moy. pl. carm.*	4	»
Mélanie Cornu, *gr. tr. pl. r. viol vif.*	2	»
Mistriss Elliot, *gr. pl. ros. lil. fon.*	2	»
Perpétuelle, *pan. pl. ros. v. ponctué de lil. et de bl.*	10	»
Prince Albert, *gr. tr pl. var. ros. ou viol. fonc.*	2	»
— de Galles, *gr. pl. ros. lil.*	3	»
Princesse Hélène, *gr tr. m. pl. r. cl.*	2	»
Prudence Rœser, *tr. m. pl. ros. cl.*	2	»
Reine de la Guillotière, *moy tr. pl. r. vif, viol. en automne.*	2	50
Reine de Lyon, *moy. pl. r. cl.*	2	50
Reine du matin (Beluze)	5	»
Reine Victoria, *moy. presq. pl. r. cl.*	2	»
Renufe d'Osmond (Cornu)	3	»
River's, *moy. pl. rég. r. nuancé.*	2	50
Roblin, *gr. pl. r. cl. nuancé.*	1	25
Psyché	»	»

	fr.	c.
Souvenir d'Anselme, *gr. presq. r. carm.*	3	»
Sisley, *moy. pl. cer. viol. vif.*	2	»
Surpasse Antinoüs (Thierry).	5	»
Watzoa, *moy. m. cr. vif.* . .	1	»
Yolande d'Aragon, *moy. pl. ros.*	4	»

Ile de Bourbon.

	fr.	c.
Acidalie, *gr. pl. bl. lég. carn.*	1	50
Augustine Margat, *moy. presq. pl. ros. vif.*	1	»
Cardinal Fesch, *moy. tr. pl. r. viol.*	2	50
Cendre de Napoléon, *p. cend. tr. pl. sup.*	3	»
Cérès, *gr. pl. beau ros.* . . .	2	»
Chaillot, *pl. ros. frais.* . . .	5	»
Charles Desprez, *moy. pl. rég. ros. tend.*	1	50
Charles Souchet, *moy. pl. pourp. viol.*	3	»
Chatenay, *bl. ros.*	2	»
Comice de Seine-et-Marne, *gr. pl. r. viol.*	3	»
Comte d'Eu, *gr. presq. pl. r tr. vif.*	3	»
Comte de Rambuteau, *moy. pl. r. cl. viol.*	3	»
Cythérée, *moy. gr. pl. carn.*	1	»
Degâches, *moy. pl. rég. ros. cl.*	2	»
Deuil du duc d'Orléans, *p. fon.*	4	»
Descrivieux, *gr. presq. pl. r. vif.*	»	»
Docteur Blandin, *pl. r. vif nuancé.*	2	»
Docteur Rocques, *moy. pl. bien faite, r. viol.*	2	»
Duc d'Aumale, *gr. pl. ros.* .	1	50
Dumont de Courset, *moy. tr. pl. carm. cl. et cram. fon.*	2	»
Dupetit-Thouars, *gr. pl. viol. fon. vel.*	4	»
Édouard Desfossés, *moy. pl. ros cl. tr. frais.*	2	»
Élisa Lemaire, *moy. pl. ros. cl tr fr.*	2	»
Émile Courtier, *moyen, pl. r. cl. nuancé.*	2	»
Faustine, *tr. mult. bl. lég. carn. pan.*	1	50
Fleur de Nerium, *moy. ros. fon.*	1	»
Georges Cuvier, *moy. pl. cer. nuancé ros. cl.*	3	»
Général Dubourg, *moy. pl. carn.*	2	»
Général Hoche, *pl. ros. d.*	2	»
Gloire de Paris. *gr. pl. r. viol.*	2	»
Grand capitaine, *moy. tr. m. carm. vif.*	2	»
Hennequin, *moy. pl. p. cl.* .	2	»
Henry Lecoq (Lacharme) . .	8	»
Henry Plantier, *m. tr. pl. ros.*	1	50
Hermosa, *moy. pl. carn. vif.*	1	»
Ida Percot, *moy. pl. ros. cl. tr. fl.*	1	50
Impératrice Joséphine, *gr. pl. rég. carm.*	2	»
Julie de Fontenelle, *viol. fon. od. violette.*	5	»
Justine, *gr. ros. carm* . . .	10	»
La Meldoise, *gr. pl. ros. viol. vif.*	4	»
Le Camée (Beluze).	8	»
Le Grenadier, *moy. tr. fl. cr. vif pass. au viol.*	3	»
L'enfant d'Ajaccio, *ros. vif pl.*	3	»
Lichas, *gr. pl. cer. carm* . .	6	»
Madame Angélina, *moy. tr. mult. bl. jaun.*	3	»
— Aude, *moy. pl. lil. cl.* .	2	»
— Desprez, *moy. tr. pl. ros lil.*	1	»
— Lacharme, *moy. tr. m. carn. cl.*	2	»
— Margat, *moy. ros. vif.* .	1	50
— Morel.	2	»
— Nérard, *moy. pl. carn. tend.*	1	50
— Souchet, *pl. ros. cl. nuancé, ros. viol.*	3	»
Manteau de Jeanne-d'Arc, *moy. pl. bl. lég. carn.* .	2	»
Maréchal du palais (Beluze).	6	»
Maréchale de Villars, *gr. tr. fl. r. viol. vif.*	1	»
Marianne, *gr. ros. vif pass. au lil.*	3	»
Marie Duleau	3	»
Marquis d'Osseray (Boyau) .	4	»
Marquise de Moyria (Lacharme), *r. vif nuancé verm* .	8	»
Ménoux (Lacharme), *p. r. vif.*	8	»
Marquise d'Ivry, *moy. pl. ros. Hortensia.*	2	»
Miss Fanny, *moy. pl. carn. cl.*	3	»
Mistriss Bosanquet, *moy. presq. pl. tr. fl.*	1	50
Mistriss Lane, *m. pl. bl. carn.*	2	»
Nérine, *moy. pl. rég. ros. tend.*	2	»
Palamède, *moy. pl. r.*	1	»
Parquin, *moy pl. viol.* . . .	2	»
Pauline Leclair.	2	»
Paul-Joseph, *moy. pl. p. viol. ch.*	3	»
Phœnix, *gr. pl. r. vif.* . . .	1	50

	fr.	c.
Pierre de Saint-Cyr, *moy. pl. ros tendre*	2	»
Pourpre Fafait, *moy. pl. bomb. p.*	2	»
Pourpre de Tyr, *moy. pl. p. vif au viol. cl.*	2	»
Prémice de Charpennes	8	»
Prince de Joinville, *moy. pl. r. fonc.*	2	»
Prince de Salm. Dyck, *moy. pl. r. p. cl.*	2	»
Princesse Clémentine, *moy. pl. rég. viol.*	2	»
Proserpine, *moy. tr. pl. rég. cram. vif.*	2	»
Pucelle génoise, *moy. pl. r. viol.*	1	50
Reine des Iles de Bourbon, *carn. pl. sup.*	1	50
Reine des Vierges	5	»
Rémond, *pl. r. vif*	5	»
Roques Plantier	3	»
Romain Desprez, *pl. ros.*	1	50
Sepintarus, *ros. ten. viol.*	5	»
Souchet, *gr. pl. rég. carm. p.*	3	»
Souvenir de Dumont d'Urville, *moy pl. cer. vif*	2	»
Souvenir de la Malmaison, *gr. tr. pl. bl, lég. carn*	3	»
Thérésia Margat, *g. pl. ros. vif.*	1	50
Valéry, *moy pl. r. cl.*	1	»
Velléda, *tr. gr. pl. carn. ros.*	1	50
Vicomte F. de Cussy (Margottin), *cer. vif bien faite*	4	»
Victoire argentée, *gr. tr. pl. ros. cl*	1	25
Virgile, *moy. pl. gl. ros.*	2	»
Zuléma, *moy. pl. ros. tend.*	2	»

Lawrenciana.

	fr.	c.
Blanc de Portemer, *tr. pet. presq pl. bl.*	1	»
Gloire des Lawrencias, *tr. pet. pl cram*	1	»
Multiflore, *double tr. pet. pl. ros.*	1	»
Pompon bijou, *pet. presq. pl. ros. cl.*	1	»

Microphylla.

	fr.	c.
Ordinaire	1	»
Striata	1	50
Triomphe de Machetaux, *moy. tr. pl. bl.*	1	»

Multiflores.

	fr.	c.
Beautés des prairies	2	»
Belle de Baltimore, *moy. pl. bl.*	2	»
Coccinée, *pl. moy.*	1	»
Laure Davoust, *tr. pl. carn. vif.*	1	»

Mousseuses.

	fr.	c.
Mauget, *moy. tr. mult. p.*	10	»
Princesse Adélaïde, *gr. pl. ros. sat.*	6	»

Noisettes.

	fr.	c.
Aimée Vibert, *moy. tr. pl. bl. pur.*	1	»
Aïne, *moy. ros. pl.*	1	50
Boulogne. *pet. viol.*	1	»
Chromatella, *gr. pl. j.*	3	»
Comtesse de Tolozan, *gr. tr. m. lég. carn.*	1	50
Désirée Roussel, *moy. presq. pl. carn. cl.*	1	25
Desprez, *gr. pl. ros. et jaun.*	1	»
Dona Maria, *pét. tr. pl. ros. cl.*	1	»
Duc de Broglie	»	»
Duc de Nemours	»	»
Du Luxembourg, *gr. pl. ros. et jaun.*	1	50
Edmond Garat, *moy pl. r. viol. nuancé.*	1	»
Eugénie Dubourg, *moy. pl. carn. cl.*	1	25
Euphrosine, *moy. pl. ros. et jaun. od.*	1	»
Fellemberg	1	»
Fleur du jeune âge, *gr. pl. bl. jaun.*	1	»
Julie de Loyne, *moy. tr. pl. bl.*	1	50
Labiche, *gr. presq. pl. bl. carn.*	1	25
La Majestueuse, *tr gr. pl. bl.*	1	»
Lamarque, *bl. pur. cent. sulph. sup.*	1	50
La Victorieuse, *gr tr. mult. bl. lég. carn.*	1	»
Mistriss Siddons, *gr. pl. j.*	3	»
Nouveau Lamarque à cœur rose	2	»
Ophirie, *moy. pl. aur. cuiv.*	5	»
Princesse de Nassau, *jaun. crèm. pl.*	1	»
Schœn, *ros. pl. bien faite.*	2	»
Similor, *pl. jaun.*	2	»
Solfatare, *gr. pl. j. soufre.*	4	»
Vételina, *moy. pl. bl. centre ros. et jaun.*	1	50

Perpétuelles bifères.

	fr.	c.
Belle Faber, *tr. gr. pl. p. v.*	1	50
Bernard, *moy. tr. pl. r. cl.*	1	50
D'Angers, *gr. tr. m. ros. vif.*	1	50
D'Esquermes, *moy. pl. r. vif.*	1	50
De Rennes, *gr. tr. pl. r. vif.*	1	50
Du Roi, *moy. pl. r. vif.*	1	»
Ébène, *moy. pl. p. viol.*	8	»
Fantasque, *gr. pl. carné.*	1	50
Indigo, *moy. viol. fon. vel.*	2	»
Joséphine Antoinette, *gr. tr. pl. ros.*	1	50
Laurence de Montmorency, *pl. ros. lil. tr. fl.*	6	»
Madame Tellier, *moy. pl. bl. lég. ros.*	10	»
Minerva, *gr. pl. ros. lil.*	3	»
Mistriss Cripps, *pl. ros. sat.*	»	»
Palmyre, *moy. pl. ros.*	1	50
Quatre Saisons, *ros pl. tr. od.*	»	50
— Blanche, *bl. pl. cup.*	1	»
Requiem, *gr. pl. pan. carn. vif.*	1	50
Stanwell, *ros. pâle pl. moy.*	1	50


Thés.

	fr.	c.
Adam, *tr. gr. pl. ros. cer.*	2	»
Audine.	2	»
Aurore, *gr. pl. jau.*	1	50
Bardon, *gr. carn. ros.*	1	»
Belle Archinto, *gr. tr. pl. ros. jau.*	1	»
Belle Laure, *bl. ros. pl. bien faite.*	1	»
Bougère, *tr. gr. pl. ros hort.*	1	50
Boutelaud, *gr. pl. carn. lil.*	1	»
Boutraud, *rose pâle.*	2	»
Buret, *gr. tr. pl. r. tr. od.*	1	»
Caroline, *moy. pl. carn. vif.*	1	25
Comte de Paris, *tr. gr. m. gl. carn.*	1	»
Douceur de Henri IV, *moy. pl. ros.*	1	»
D'Yèbles, *gr. pl. r. viol.*	1	»
Duc de Devonshire (Devoniensis), *gr. pl. bl. jau. od*	3	»
Duch. d'Orléans, *moy. tr. pl bl. carn.*	1	»
Élisa Sauvage, *moy. pl. jaun.*	2	»
Eugénie de Gâches, *gr. pl. bomb. ros. virg.*	2	»
Eugénie Jovain, *moy. lég. carn. pl.*	2	»
Euphrosine, *moy. carn. j.*	1	50
Fafait, *tr. gr. tr. pl. bl. pur.*	1	»
Fleur de Cypris, *moy. presq. pl. carn.*	1	»
Furtado, *sup. pl.*	1	50
Général Bugeaud, *tr. gr. ros. cl. centre aurore.*	»	»
Général Dubourg.	1	»
Général Valazé, *moy. carn. tend. cent. ros.*	1	»
Gigantesque, *tr. g. pl. carn.*	1	»
Hortensia, *moy. pl. ros. cl.*	1	»
Jaune, *gr. mult. jau cl. égal.*	1	»
Joseph Deschiens, *moy. pl. p.*	2	50
Joseph Malton, *moy pl. r. cl.*	1	50
Juliette, *moy. pl bl. pur.*	2	»
La Cocarde, *jau. pl.*	1	50
Lady Warrender, *moy. pl. bl. pur.*	1	»
La Perfection, *jau. nank. pl.*	2	50
La Renommée, *gr. pl. bl. cent. lég. jau.*	1	50
L'Arioste.	1	»
Louis-Philippe d'Angers, *gr. pl. ros. cl.*	1	50
Lyonnais, *gr. tr. m. ros. tend.*	1	»
Madame Cels, *mult. gr. pl. carn.*	1	»
— Jacqueminot (du Luxembourg).	4	»
— Roussel, *gr. ress. à Eug. Jovain.*	2	»
Mansais, *gr. tr. pl. bl. jau.*	1	»
Maréchal Bugeaud.	2	»
Marguerite, *gr. ros. nuancé r.*	1	50
Marie de Médicis, *gr. pl. ros. fon. jau.*	2	»
Moiré, *gr. pl. carn. jaun.*	3	»
Moreau.	1	»
Morphée, *gr. tr. pl. r. viol. centre aurore.*	1	»
Nacore.	1	»
Narcisse.	3	»
Nid d'amour, *bl carn. cœur ros.*	3	«
Niphétos, *tr. gr. tr. m. bl. pur.*	1	50
Original, *gr. ros. lil.*	1	»
Pactole, *moy. mult. jau. fonc.*	2	»
Pharaon, *gr. m. ros. cl. tr. fl.*	1	»
Princesse Hélène (Mod.), *moy. pl. bl. pur*	1	»
Princesse Adélaïde (Hardy), *pl. j. gr. tr. fl.* (grande médaille d'or de madame la princesse Adélaïde; soc. d'Hort., 1844)	3	»
Reine des Français, *moy. pl. bl. lég. ros.*	1	»
Rose Hardy, *gr. tr. m. ros. tr. od.*	1	»
Safrano, *moy. m. jaun. pass. au bl. jaunâtre.*	2	»
Silène, *gr. pl. ros. pass. aur.*		

	fr.	c.
vif od.	1	25
Solitaire, *gr. tr. pl. r. cl.* . .	1	»
Smithii, *moy. tr. pl. ros. au r. vif.*	1	25
Taglioni, *gr. pl. bl. cen. jau.*	1	»
Triomphe de la Guillotière, *moy pl. bl. jau.*.	1	50
Triomphe de Mauger	»	»
Triomphe du Luxembourg, *tr. pr. gl. r. fon. aur.* . .	1	50
Valazé Dubourg, *pl. bl. ros* .	1	»
Venusta, *gr. bl. lég. jaun.* .	1	50
Virginie, *tr. pl. gr. carn. cent. aur.*	1	»
Virginal, *pl. bl.*	1	»
Walter Scott, *gr. r. vif* . .	1	»

PIVOINES HERBACÉES.

	fr.	c.
PÆONIA albiflora (Sinensis)	1	»
alba carnea, fl. pl. (G.) .	12	»
amabilis lilacina (Vers.)	12	»
anemoneflora striata (G.)	6	»
anemoneflora, fl. pl. (L.).	6	»
alba carnea, fl. pl. . . .	10	»
alba mutabilis.	15	»
bicolor, fl. pl. (G.)	5	»
Buyckii.	20	»
carnea grandiflora	10	»
Comte de Paris, fl. gr. pl.	20	»
carnea, fl. pl. (V.)	15	»
Claptonensis. (V.). . . .	10	»
cuprea (V.)	15	»
Duchesse de Nemours (G).	15	»
edulis alba	15	»
edulis superba (L.) . . .	8	»
elegans superba (Bel.) .	20	»
— *flore pleno* (G.). . . .	10	»
formosa blanche (Lem.) .	4	»
— *rose* (Vers)	20	»
festiva (Belg.), gr. fl. pl. .	8	»
globosa (Belg.)	15	»
grandiflora nivea plena (Lem.)	6	»
— *carnea plena* (Lem.) .	6	»
— *rosea lutescens* (V.) . .	15	»
guttata	15	»
gloria mundi.	15	»
Humei	2	»
— *alba*, gr. fl.	10	»
Jongleii.	15	»
Louise de Savisse (G.) . .	25	»
Lowii.	8	»
Ligulata	3	»
Lady Darmouth.	10	»
Lutea variegata	10	»
Luteola alba, gr. fl pl. .	15	»
Lilacina elegans.	15	»
monstruosa.	15	»
mirabilis.	15	»
maidenblush (V.).	25	»
mutabilis (Belg.).	20	»
nivalis (Buyck).	15	»
nivea plenissima	8	»
Potsii	5	»
prolifera tricolor (L.) . .	7	»
papaveriflora (L.)	7	»
plenissima rosea superba (Buyck).	20	»
pulcherrima	12	»
pomponia.	15	»
preciosa (V.)	35	»
princeps.	20	»
queen perfection	15	»
— *victoria*	15	»
reine des Français (G.) .	20	»
reine Hortense (G.) . . .	15	»
Reevesii.	3	»
rosa mutabilis	15	»
— *elegans*	15	»
— *superbissima*	15	»
— *triumphans*.	15	»
Sibirica.	1	»
Sinensis, fl. pl..	1	»
sulfurea rosea (G.) . . .	15	»
— *carnea* (G.)	10	»
speciosa striata (G.). . .	10	»
triumphans Gandaviensis.	20	»
Thompsoniana (V.) . . .	10	»
tricolor	10	»
virginalis (G.)	10	»
Victoire modeste (G.) . .	8	»
versicolor.	10	»
officinalis *anemonæflora* .	2	»
lucida.	2	»
paradoxa *fimbriata plena*.	1	50
pulchella plena.	12	»
rosea striata plena. . . .	6	»
sanguinea plena.	12	»
violacea plena	10	»
Daurica	6	»





Paris.—Imprimerie de Fain et Thunot, rue Racine, 28.

